



<b>SYSTEM X UCHWYTY TYPU MENU BOARD</b>	<b>MONTAŻ ŚCIENNY</b>		<b>MONTAŻ SUFITOWY</b>	
		<b>POP-OUT</b> 		<b>ZAKRZYWIONE</b> 
	<b>BT8330</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 1200mm	<b>BT8331</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 900mm	<b>BT8332</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 1200mm	<b>BT8333</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 1200mm

<b>ŚCIANY VIDEO UCHWYTY MODUŁOWE</b>	<b>MONTAŻ ŚCIENNY LUB NA WYSIĘGNIKU</b>		
	<b>POP-OUT</b> 	<b>POP-OUT ULTRA-SLIM</b> 	<b>POP-OUT</b> 
	<b>BT8310</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 70kg • Zgodność z VESA od 200x100 do 600x400	<b>BT8312</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 50kg • Zgodność z VESA od 200x100 do 600x400	<b>BT8300</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 35kg • Max. obciążenie: 442x400 • Możliwość stosowania adaptera VESA dla 600x400 (opcja)

<b>ŚCIANY VIDEO STOJAKI PODŁOGOWE</b>	<b>WOLNOSTOJĄCE</b> 	<b>MOBILNE</b> 	<b>ZAKOTWICZONE W PODŁOŻU</b> 
	<b>BT8370</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 900mm	<b>BT8371</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 900mm	<b>BT8372</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 900mm

<b>UCHWYTY DLA PANELI LED</b>	<b>MONTAŻ ŚCIENNY</b> 	<b>WOLNOSTOJĄCE</b> 	<b>MOBILNE</b> 	<b>ZAKOTWICZONE W PODŁOŻU</b> 			
	<b>BT9340-FM</b> • Montaż z przodu	<b>BT9340-RM</b> • Montaż z tyłu	<b>BT9370-FM</b> • Montaż z przodu	<b>BT9370-RM</b> • Montaż z tyłu	<b>BT9371-FM</b> • Montaż z przodu	<b>BT9371-RM</b> • Montaż z tyłu	<b>BT9372-FM</b> • Montaż z przodu

<b>SYSTEM X ŚCIANY VIDEO</b>	<b>MONTAŻ ŚCIENNY</b>		<b>MONTAŻ SUFITOWY</b>	
		<b>POP-OUT</b> 		<b>ZAKRZYWIONE</b> 
	<b>BT8340</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 900mm	<b>BT8341</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 900mm	<b>BT8342</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 900mm	<b>BT8343</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 900mm

<b>ŚCIANY VIDEO SYSTEM MODUŁOWY</b>	<b>WOLNOSTOJĄCE</b>			
	<b>POP-OUT</b> 	<b>POP-OUT</b> 	<b>ZAKRZYWIONE</b> 	<b>ZAKRZYWIONE POP-OUT</b> 
	<b>BT8350</b> • Max. rozm. ekranu: 55" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 600x400	<b>BT8351</b> • Max. rozm. ekranu: 55" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 600x400	<b>BT8352</b> • Max. rozm. ekranu: 55" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 600x400	<b>BT8353</b> • Max. rozm. ekranu: 55" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 600x400

<b>SYSTEM X ŚCIANY VIDEO ZAKRZYWIONE - STOJAKI</b>	<b>WOLNOSTOJĄCE</b>	<b>MOBILNE</b>	<b>ZAKOTWICZONE W PODŁOŻU</b>	
	<b>ZAKRZYWIONE</b> 	<b>ZAKRZYWIONE</b> 	<b>ZAKRZYWIONE</b> 	
	<b>BT8373</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 900mm	<b>BT8376</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 900mm	<b>BT8374</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 900mm	<b>BT8375</b> • Max. rozm. ekranu: 70" • Max. obciążenie: 50kg/ekran • Mocowanie uniwersalne do: 900mm

<b>DIGITAL SIGNAGE</b>	<b>POP-OUT</b> 	<b>POP-OUT</b> 	<b>ROTACJA</b> 	
	<b>BT8308</b> • Max. rozm. ekranu: 42" • Max. obciążenie: 25kg • Zgodność z VESA od 75x75 do 200x200	<b>BT8309</b> • Max. rozm. ekranu: 42" • Max. obciążenie: 25kg • Zgodność z VESA od 75x75 do 200x200	<b>BT8310XL</b> • Max. rozm. ekranu: 120" • Max. obciążenie: 125kg • Zgodność z VESA od 200x100 do 600x400	<b>BT7550</b> • Max. rozm. ekranu: 65" • Max. obciążenie: 70kg • Mocowanie uniwersalne do: 400x400mm

**DIGITAL SIGNAGE  
OBUDOWY DO KIOSKÓW**

<p><b>BT7005</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 600x400</li> </ul>	<p><b>DWUSTRONNY</b></p> <p><b>BT7006</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 600x400</li> </ul>	<p><b>ULTRA-SLIM</b></p> <p><b>BT7002</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 25kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 600x400</li> </ul>	<p><b>WOLNOSTOJĄCE</b></p> <p><b>LG 88BH7D 88" ULTRA-STRETCH</b></p> <p><b>BT7008</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opracowany dla: LG Ultra-Stretch 86"</li> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x200mm</li> </ul>	<p><b>LG 88BH7D 88" ULTRA-STRETCH</b></p> <p><b>BT7007</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opracowany dla: LG Ultra-Stretch 88"</li> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> </ul>	<p><b>LG 88BH7D 88" ULTRA-STRETCH</b></p> <p><b>DWUSTRONNY</b></p> <p><b>BT7009</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opracowany dla: LG Ultra-Stretch 88"</li> <li>Max. obciążenie: 50kg/ekran</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> </ul>	<p><b>SCREEN ENCLOSURE</b></p> <p><b>BT7003</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> </ul>	<p><b>SCREEN ENCLOSURE</b></p> <p><b>BT7004</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> </ul>
--	---	---	--	---	--	--	--

**WÓZKI - SERIA PREMIUM**

<p><b>REGULACJA WYSOKOŚCI</b></p> <p><b>BT8562</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 70"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 600x400</li> </ul>	<p><b>REGULACJA WYSOKOŚCI</b></p> <p><b>BT8563</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 70"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 600x400</li> </ul>	<p><b>ROTACJA 0-90°</b></p> <p><b>BT8566</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 70"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 600x400</li> </ul>	<p><b>ROTACJA 0-90°</b></p> <p><b>REGULACJA WYSOKOŚCI</b></p> <p><b>BT8567</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 70"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 600x400</li> </ul>	<p><b>XL</b></p> <p><b>BT8564</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 120"</li> <li>Max. obciążenie: 130kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 1000x600</li> </ul>	<p><b>REGULACJA WYSOKOŚCI</b></p> <p><b>XL</b></p> <p><b>BT8565</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 120"</li> <li>Max. obciążenie: 83kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 800x600mm</li> </ul>	<p><b>WÓZKI</b></p> <p><b>BT8503</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 60"</li> <li>Max. obciążenie: 30kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 800x600mm</li> </ul>	<p><b>BT8504</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 70"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> </ul>	<p><b>MOBILNE</b></p> <p><b>XXL</b></p> <p><b>BT8506</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 120"</li> <li>Max. obciążenie: 130kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 1100x730</li> </ul>	<p><b>SURFACE HUB</b></p> <p><b>BT8507</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozm. Surface Hub: 55"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 1400x400mm</li> </ul>	<p><b>SURFACE HUB</b></p> <p><b>XL</b></p> <p><b>BT8508</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozm. Surface Hub: 84"</li> <li>Max. obciążenie: 200kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 1400x800mm</li> </ul>
--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--

**STOJAKI PODŁOGOWE  
MODE-AL**

<p><b>ŚCIANA - PODŁOGA</b></p> <p><b>POWIĘKSZONA WYSOKOŚĆ</b></p> <p><b>BT8700</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 70"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 472x400mm</li> </ul>	<p><b>POWIĘKSZONA WYSOKOŚĆ</b></p> <p><b>BT8701</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 70"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 472x400mm</li> </ul>	<p><b>PODŁOGA-SUFIT</b></p> <p><b>BT8702</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 70"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 472x400mm</li> </ul>	<p><b>PRZYTWIERDZONE DO PODŁOŻA</b></p> <p><b>POWIĘKSZONA WYSOKOŚĆ</b></p> <p><b>BT8703</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 70"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 472x400mm</li> </ul>	<p><b>POWIĘKSZONA WYSOKOŚĆ</b></p> <p><b>BT8704</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 70"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 472x400mm</li> </ul>	<p><b>WOLNOSTOJĄCE</b></p> <p><b>POWIĘKSZONA WYSOKOŚĆ</b></p> <p><b>BT8705</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 70"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 472x400mm</li> </ul>	<p><b>POWIĘKSZONA WYSOKOŚĆ</b></p> <p><b>BT8706</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 70"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 472x400mm</li> </ul>	<p><b>POWIĘKSZONA WYSOKOŚĆ</b></p> <p><b>BT8709</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 100"</li> <li>Max. obciążenie: 100kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 972x800mm</li> </ul>	<p><b>ŚCIANA - PODŁOGA</b></p> <p><b>BT8707</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 100"</li> <li>Max. obciążenie: 200kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 972x800mm</li> </ul>	<p><b>PRZYTWIERDZONE DO PODŁOŻA</b></p> <p><b>BT8708</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 100"</li> <li>Max. obciążenie: 140kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 972x800mm</li> </ul>
---	--	---	--	--	---	--	--	--	---

**VIDEO KONFERENCYJNE  
MODE-AL**

<p><b>ŚCIANA - PODŁOGA</b></p> <p><b>PÓŁKA NA AKCESORIA VC</b></p> <p><b>BT8710</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg/ekran</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> </ul>	<p><b>PRZYTWIERDZONE DO PODŁOŻA</b></p> <p><b>PÓŁKA NA AKCESORIA VC</b></p> <p><b>BT8711</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg/ekran</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> </ul>	<p><b>WOLNOSTOJĄCE</b></p> <p><b>PÓŁKA NA AKCESORIA VC</b></p> <p><b>BT8712</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 56kg/ekran</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> </ul>	<p><b>DO VIDEO KONFERENCJI DWA EKRANY</b></p> <p><b>PÓŁKA NA AKCESORIA VC</b></p> <p><b>BT8514</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 46"</li> <li>Max. obciążenie: 40kg/ekran</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 400x400mm</li> </ul>	<p><b>MOBILNE</b></p> <p><b>PÓŁKA NA AKCESORIA VC</b></p> <p><b>BT8515</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 55"</li> <li>Max. obciążenie: 40kg/ekran</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> </ul>	<p><b>PÓŁKA NA AKCESORIA VC</b></p> <p><b>BT8516</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg/ekran</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> </ul>	<p><b>WOLNOSTOJĄCE</b></p> <p><b>PÓŁKA NA AKCESORIA VC</b></p> <p><b>BT8521</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 46"</li> <li>Max. obciążenie: 25kg/ekran</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 400x400mm</li> </ul>	<p><b>PÓŁKA NA AKCESORIA VC</b></p> <p><b>BT845</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 55"</li> <li>Max. obciążenie: 25kg/ekran</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> </ul>
--	---	--	---	---	---	--	--

**SYSTEM X  
STOJAKI PODŁOGOWE**

<p><b>WOLNOSTOJĄCE</b></p> <p><b>POCHYLENIE</b></p> <p><b>BT851</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> <li>Pochylenie: +/-15°</li> </ul>	<p><b>XL</b></p> <p><b>PORTRETOWY</b></p> <p><b>BT843</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 85"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 800x600mm</li> </ul>	<p><b>DWA EKRANY</b></p> <p><b>POZIOMO</b></p> <p><b>BT841</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 35kg/ekran</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> </ul>	<p><b>DWA EKRANY</b></p> <p><b>PORTRETOWY</b></p> <p><b>BT842</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 35kg/ekran</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> </ul>	<p><b>MEBLE RTV CANTABRIA</b></p> <p><b>BT800</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 60"</li> <li>Max. obciążenie: 30kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 600x400</li> <li>Obrót: 60°</li> </ul>	<p><b>WOLNOSTOJĄCE</b></p> <p><b>BT801</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 55"</li> <li>Max. obciążenie: 30kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 600x400</li> <li>Obrót: 60°</li> </ul>	<p><b>WOLNOSTOJĄCE</b></p> <p><b>BT810</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 60"</li> <li>Max. obciążenie: 35kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 600x400</li> <li>Obrót: 360°</li> </ul>	<p><b>SZAFKA RTV TYP</b></p> <p><b>BT807</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 75"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Szerokość: 1637mm</li> </ul>	<p><b>SZAFKA RTV TYP</b></p> <p><b>BT808</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 90"</li> <li>Max. obciążenie: 80kg</li> <li>Szerokość: 1805mm</li> </ul>
--	--	---	--	---	--	---	---	---



MAŁE	STAŁE		POCHYLENIE		OBRÓT I POCHYLENIE		JEDNO RAMIĘ		PODWÓJNE RAMIĘ	
	<p><b>BT7510</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 20kg</li> <li>Mocowanie VESA: 50x50, 75x75 &amp; 100x100</li> </ul>	<p><b>BT7511</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 20kg</li> <li>Mocowanie VESA: 50x50, 75x75 &amp; 100x100</li> <li>Pochylenie: +17/-10°</li> </ul>	<p><b>BT7518</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 20kg</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> <li>Pochylenie: +17/-10° • Obrót: 50°</li> <li>Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	<p><b>BT7512</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 15kg</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> <li>Pochylenie: +17/-10° • Obrót: 180°</li> <li>Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	<p><b>BT7514</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 15kg</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> <li>Pochylenie: +15° • Obrót: 180°</li> <li>Odległość od ściany: 75 - 240mm</li> <li>Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	<p><b>BT7515</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 15kg</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> <li>Pochylenie: +17/-10° • Obrót: 180°</li> <li>Odległość od ściany: 95 - 467mm</li> <li>Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	<p><b>BT7516</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 15kg</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> <li>Pochylenie: +17/-10° • Obrót: 180°</li> <li>Odległość od ściany: 95 - 467mm</li> <li>Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	<p><b>BT7517</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 15kg</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> <li>Pochylenie: +17/-10° • Obrót: 180°</li> <li>Odległość od ściany: 95 - 467mm</li> <li>Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	<p><b>BT7518</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 15kg</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> <li>Pochylenie: +15° • Obrót: 180°</li> <li>Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	

ŚREDNIE	STAŁE		POCHYLENIE		OBRÓT I POCHYLENIE		JEDNO RAMIĘ		PODWÓJNE RAMIĘ	
	<p><b>BT7532</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 47"</li> <li>Max. obciążenie: 40kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 200x200</li> </ul>	<p><b>BT8200</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 47"</li> <li>Max. obciążenie: 40kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 240x240</li> </ul>	<p><b>BTV500</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 47"</li> <li>Max. obciążenie: 40kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 225x200</li> </ul>	<p><b>BT7523</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 47"</li> <li>Max. obciążenie: 25kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 200x200</li> <li>Pochylenie: +/-15°</li> </ul>	<p><b>BT8430</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 47"</li> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 327x200mm</li> <li>Pochylenie: +/-15°</li> </ul>	<p><b>BTV501</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 47"</li> <li>Max. obciążenie: 40kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 225x200mm</li> <li>Pochylenie: +/-15°</li> </ul>	<p><b>BTV502</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 47"</li> <li>Max. obciążenie: 25kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 200x200</li> <li>Pochylenie: +/-15° • Obrót: 180°</li> <li>Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	<p><b>BT7514</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 47"</li> <li>Max. obciążenie: 25kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 200x200</li> <li>Pochylenie: +/-40° • Obrót: 180°</li> <li>Odległość od ściany: 95 - 336mm</li> <li>Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	<p><b>BTV503</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 47"</li> <li>Max. obciążenie: 25kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 200x200</li> <li>Pochylenie: +/-15° • Obrót: 180°</li> <li>Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	<p><b>BT7515</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 47"</li> <li>Max. obciążenie: 25kg</li> <li>Mocowanie VESA do: 200x200</li> <li>Pochylenie: +/-40° • Obrót: 180°</li> <li>Odległość od ściany: 95 - 525mm</li> <li>Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>

DUŻE	STAŁE		POCHYLENIE		PODWÓJNE RAMIĘ		ADAPTER VESA	STAŁE				
	<p><b>BT8210</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 55"</li> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: up to 440x400mm</li> </ul>	<p><b>BT8421</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 55"</li> <li>Max. obciążenie: 35kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: up to 465x400mm</li> </ul>	<p><b>BT8441</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 55"</li> <li>Max. obciążenie: 80kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: up to 455x400mm</li> </ul>	<p><b>BTV510</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 55"</li> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: up to 425x400mm</li> </ul>	<p><b>BT8431</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 55"</li> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: up to 468x400mm</li> <li>Pochylenie: +/-15°</li> </ul>	<p><b>BTV511</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 55"</li> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 430x400mm</li> <li>Pochylenie: +/-15°</li> </ul>		<p><b>BTV514</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 60"</li> <li>Max. obciążenie: 35kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> <li>Pochylenie: +/-10/-2° • Obrót: 180°</li> </ul>	<p><b>BT7542</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mocowanie VESA: 200x100 &amp; 200x200</li> </ul>	<p><b>BT7540</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mocowanie VESA: 300x200 &amp; 400x200</li> </ul>	<p><b>BT7502</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mocowanie VESA: 200x100 &amp; 200x200</li> </ul>	<p><b>BT7564</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mocowanie VESA: 600x400</li> </ul>








ROZMIAR XL	STAŁE				POCHYLENIE		PODWÓJNE RAMIĘ		ŁATWA REGULACJA WYSOKOŚCI DLA MONITORÓW INTERAKTYWNYCH	Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI	ROTAcja EKRA NU		
	<p><b>BT8220</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 80"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 840x500mm</li> </ul>	<p><b>BT8422</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 80"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 825x500mm</li> </ul>	<p><b>BT8442</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 55"</li> <li>Max. obciążenie: 80kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 655x400mm</li> </ul>	<p><b>BTV520</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 825x500mm</li> </ul>	<p><b>BT8432</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 80"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 677x400mm</li> <li>Pochylenie: +/-15°</li> </ul>	<p><b>BTV521</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 825x500mm</li> <li>Pochylenie: +/-15°</li> </ul>	<p><b>BT8221</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 36kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> <li>Pochylenie: +/-15° • Obrót: 180°</li> </ul>	<p><b>BT8225</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 75"</li> <li>Max. obciążenie: 45kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> <li>Pochylenie: +/-15° • Obrót: 130°</li> </ul>			<p><b>BT8601</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 80kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> </ul>	<p><b>BT8602</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 120"</li> <li>Max. obciążenie: 130kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 1000x600mm</li> </ul>	<p><b>BT8603</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> <li>Rotacja ekranu: 90°</li> </ul>

ROZMIAR XXL	STAŁE		POCHYLENIE		UCHWYTY WYSPECJALIZOWANE		STAŁE		PODWÓJNE RAMIĘ		POP-OUT	
	<p><b>BT9901</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 100"</li> <li>Max. obciążenie: 100kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 900x600mm</li> </ul>	<p><b>BT9903</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 120"</li> <li>Max. obciążenie: 200kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 1000x600mm</li> </ul>	<p><b>BT9910</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 100"</li> <li>Max. obciążenie: 130kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 1000x600mm</li> <li>Pochylenie: +15°</li> </ul>	<p><b>BT9907</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opracowany dla: Microsoft 55" Surface Hub</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 1400x400mm</li> </ul>	<p><b>BT9908</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opracowany dla: Microsoft 84" Surface Hub</li> <li>Max. obciążenie: 120kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 1400x800mm</li> </ul>	<p><b>BT8321</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozmiar ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> </ul>	<p><b>BT9905</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opracowany dla: LG 86" Ultra-Stretch Screen</li> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x200mm</li> </ul>	<p><b>BT9906</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opracowany dla: LG 86" Ultra-Stretch Screen</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 800x200mm</li> </ul>	<p><b>BT9909</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opracowany dla: LG 86" Ultra-Stretch Screen</li> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x200mm</li> </ul>			

**UCHWYTY SUFITOWE**

<p><b>OBRACAĆ</b></p>  <p><b>BT7553</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 23kg</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> <li>Pochylenie: +90°/-15°</li> <li>Obrót/ Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	<p><b>REGULACJA DŁUGOŚCI</b></p>  <p><b>BT8423</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 47"</li> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 327x200mm</li> <li>Pochylenie: +/-15°</li> </ul>	<p><b>REGULACJA DŁUGOŚCI</b></p>  <p><b>BT8424</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 468x400mm</li> <li>Możliwość stosowania adaptera VESA dla 600x400 (opcja)</li> <li>Pochylenie: +/-15°</li> </ul>	<p><b>REGULACJA DŁUGOŚCI</b></p>  <p><b>BT8426</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 468x400mm</li> <li>Możliwość stosowania adaptera VESA dla 600x400 (opcja)</li> <li>Pochylenie: +/-15°</li> </ul>	<p><b>REGULACJA DŁUGOŚCI</b></p>  <p><b>BT8427</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> <li>Pochylenie: up to +20°</li> </ul>	<p><b>DWUSTRONNY</b></p>  <p><b>BT8428</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 65"</li> <li>Max. obciążenie: 50kg/ekran</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 600x400mm</li> <li>Pochylenie: +/-15°</li> </ul>	<p><b>XXL</b></p>  <p><b>BT8448</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 120"</li> <li>Max. obciążenie: 130kg</li> <li>Mocowanie uniwersalne do: 1000x600mm</li> </ul>
---	--	--	--	--	--	--

**UCHWYTY BIURKOWE**

 <p><b>BT7553</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 23kg</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> <li>Pochylenie: +15°/-90°</li> <li>Obrót/ Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	 <p><b>BT7371</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 9kg</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> <li>Pochylenie: +65°/-90°</li> <li>Obrót/ Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	 <p><b>BT7372</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 9kg</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> <li>Pochylenie: +65°/-90°</li> <li>Obrót/ Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	 <p><b>BT7373</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 9kg</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> <li>Pochylenie: +65°/-90°</li> <li>Obrót/ Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	<p><b>DWA MONITORY</b></p>  <p><b>BT7374</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 9kg/ekran</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> <li>Pochylenie: +65°/-90°</li> <li>Obrót/ Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	 <p><b>BT7382</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 9kg</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> <li>Pochylenie: +/-40°</li> <li>Obrót/ Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	 <p><b>BT7383</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 9kg</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> <li>Pochylenie: +65°/-90°</li> <li>Obrót/ Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>	<p><b>DWA MONITORY</b></p>  <p><b>BT7384</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 28"</li> <li>Max. obciążenie: 9kg</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> <li>Pochylenie: +65°/-90°</li> <li>Obrót/ Rotacja ekranu: 360°</li> </ul>
---	--	--	--	---	---	--	---

**UCHWYTY BIURKOWE**

<p><b>POCHYLENIE</b></p>  <p><b>BT7866</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 1kg</li> <li>Wymiary: 122x106mm</li> </ul>	 <p><b>BT7863</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 4kg</li> <li>Wymiary: 235x120mm</li> </ul>	 <p><b>BT7033</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 25kg</li> <li>Wymiary: 300x300mm</li> </ul>	 <p><b>BT7032</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 15kg</li> <li>Wymiary: 500x380mm</li> </ul>	<p><b>SZKŁO</b></p>  <p><b>BT7166</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 10kg</li> <li>Wymiary: 450x365mm</li> </ul>	<p><b>Z REGULACJĄ</b></p>  <p><b>BTV920</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 10kg</li> <li>Wymiary: 100-570mm</li> </ul>
--	---	--	--	--	---




**UCHWYTY MEDYCZNE**

 <p><b>BT7592</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 23"</li> <li>Max. obciążenie: 3-5kg</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> </ul>	 <p><b>BT7593</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. rozm. ekranu: 23"</li> <li>Max. obciążenie: 5-8kg</li> <li>Mocowanie VESA: 75x75 &amp; 100x100</li> </ul>
--	--

**UCHWYTY PROJEKTOROWE**

<p><b>POCHYLENIE</b></p>  <p><b>BT897</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 75kg/szt</li> <li>Pochylenie: 4.5°</li> <li>Regulacja typu "Roll": 4.5°</li> <li>Regulacja typu "Yaw": 2.5°</li> </ul>	 <p><b>BT898</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 75kg/szt</li> <li>Pochylenie: 30°</li> <li>Regulacja typu "Roll": 4.5°</li> <li>Regulacja typu "Yaw": 2.5°</li> </ul>
---	---

**UCHWYTY PROJEKTOROWE**

 <p><b>BT893</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Max. rozmiar mocowania: 790.4mm</li> </ul>	<p><b>REGULACJA DŁUGOŚCI</b></p>  <p><b>BT893-AD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Max. rozmiar mocowania: 790.4mm</li> </ul>	 <p><b>BT893-FD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 70kg</li> <li>Max. rozmiar mocowania: 790.4mm</li> </ul>	 <p><b>BT899XL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 25kg</li> <li>Max. rozmiar mocowania: 493mm</li> </ul>	<p><b>REGULACJA DŁUGOŚCI</b></p>  <p><b>BT899XL-AD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 25kg</li> <li>Max. rozmiar mocowania: 493mm</li> </ul>	 <p><b>BT899XL-FD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 25kg</li> <li>Max. rozmiar mocowania: 493mm</li> </ul>	 <p><b>BT899</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 25kg</li> <li>Max. rozmiar mocowania: 370mm</li> </ul>	<p><b>REGULACJA DŁUGOŚCI</b></p>  <p><b>BT899-AD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 25kg</li> <li>Max. rozmiar mocowania: 370mm</li> </ul>	 <p><b>BT899-FD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 25kg</li> <li>Max. rozmiar mocowania: 370mm</li> </ul>
--	--	--	---	---	--	--	--	--

**UCHWYTY GŁOŚNIKOWE**

 <p><b>BT332</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 5kg</li> <li>Pochylenie: +/-20°</li> <li>Obrót: 180°</li> </ul>	<p><b>GŁOŚNIKI CENTRALNE</b></p>  <p><b>BT15</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 15kg</li> <li>Długość regulowanego ramienia: 180mm - 290mm</li> </ul>	<p><b>MOCOWANIE BOCZNE</b></p>  <p><b>BT77</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 25kg</li> <li>Pochylenie: +/-10°</li> <li>Obrót: 360°</li> </ul>	<p><b>SOUNDBAR</b></p>  <p><b>BTV914</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 10kg</li> <li>Regulacja wysokości: 250mm</li> <li>Regulacja boczna: 112mm</li> </ul>	 <p><b>BT604</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 50kg</li> <li>Wysokość: 400mm</li> <li>Rozmiary górnej podstawy: 190x190mm</li> </ul>	 <p><b>BT606</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 35kg</li> <li>Wysokość: 600mm</li> <li>Rozmiary górnej podstawy: 160x160mm</li> </ul>	 <p><b>BT608</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. obciążenie: 15kg</li> <li>Wysokość: 800mm</li> <li>Rozmiary górnej podstawy: 125x125mm</li> </ul>
---	---	---	--	---	---	---