

Projektor laserowy Epson EB-L520U



12 574,81 zł

10 223,42 zł netto



Zapewnia użytkownikom jaśniejsze i żywsze obrazy o przekątnej do 500 cali, o jasności 5200 lumenów oraz rozdzielczości Full HD i WUXGA oraz szerokokątnych proporcjach 16:6, z obsługą wejścia 4K i technologią optymalizacji szczegółów.

Zaprezentuj swoim odbiorcom wysokiej jakości treści oraz wyraźne obrazy o jasnych kolorach. Laserowy projektor EB-L520U został stworzony z myślą o wyświetlaniu skalowalnego obrazu o przekątnej do 500 cali i oferuje szereg opcji połączenia, które ułatwiają udostępnianie treści.

Projektor EB-L520U zapewnia więcej funkcji premium, niż można się spodziewać w tej klasie projektorów, na przykład edge blending (łączenie projekcji) i korekcję geometryczną, które pozwalają uzyskać płynny obraz wielkoformatowy. Jeśli chodzi o treści multimedialne, istnieje możliwość odtwarzania bez żadnych opóźnień, a także tworzenia list odtwarzania i ustawiania harmonogramów bezpośrednio z pamięci USB dzięki zaawansowanemu kodowaniu wideo H.264 i aplikacji Epson Content Manager.

Kolejną cechą projektora jest elastyczność – funkcja dzielenia ekranu umożliwi wyświetlanie dwóch lub czterech obrazów z różnych źródeł na jednym, dużym ekranie, łączność przewodowa lub opcjonalna bezprzewodowa z obsługą standardu Miracast1 ułatwia połączenie, a ponadto istnieje możliwość udostępniania i dystrybucji treści w oparciu o standard HDBaseT bez utraty jakości.

Marka Epson jest znana z wiodącej niezawodności² swoich projektorów – możesz je zamontować i korzystać z nich bez konieczności regularnej konserwacji. Dodatkowo projektor EB-L520U jest objęty standardową 3-letnią gwarancją, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa.

Zaprezentuj swoim odbiorcom wysokiej jakości treści oraz wyraźne obrazy o jasnych kolorach. Laserowy projektor EB-L520U został stworzony z myślą o wyświetlaniu skalowalnego obrazu o przekątnej do 500 cali i oferuje szereg opcji połączenia, które ułatwiają udostępnianie treści.

Zapewnia użytkownikom jaśniejsze i żywsze obrazy o przekątnej do 500 cali, o jasności 5200 lumenów oraz rozdzielczości Full HD i WUXGA oraz szerokokątnych proporcjach 16:6, z obsługą wejścia 4K i technologią optymalizacji szczegółów.

Projektor EB-L520U zapewnia więcej funkcji premium, niż można się spodziewać w tej klasie projektorów, na przykład edge blending (łączenie projekcji) i korekcję geometryczną, które pozwalają uzyskać płynny obraz wielkoformatowy. Jeśli chodzi o treści multimedialne, istnieje możliwość odtwarzania bez żadnych opóźnień, a także tworzenia list odtwarzania i ustawiania harmonogramów bezpośrednio z pamięci USB dzięki zaawansowanemu kodowaniu wideo H.264 i aplikacji Epson Content Manager.

Kolejną cechą projektora jest elastyczność – funkcja dzielenia ekranu umożliwia wyświetlanie dwóch lub czterech obrazów z różnych źródeł na jednym, dużym ekranie, łączność przewodowa lub opcjonalna bezprzewodowa z obsługą standardu Miracast1 ułatwia połączenie, a ponadto istnieje możliwość udostępniania i dystrybucji treści w oparciu o standard HDBaseT bez utraty jakości.

Marka Epson jest znana z wiodącej niezawodności2 swoich projektorów – możesz je zamontować i korzystać z nich bez konieczności regularnej konserwacji. Dodatkowo projektor EB-L520U jest objęty standardową 3-letnią gwarancją, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa.

Kluczowe cechy

- Wysoka jasność, skalowalny rozmiar: Zapewnia wyrazisty obraz o jasności 5200 lumenów i przekątnej do 500 cali
- Funkcje projektorów klasy premium: Rozdzielczość Full HD, obsługa 4K, edge blending (łączenie projekcji) i korekcja geometryczna
- Nieograniczona widoczność: Brak widocznych pikseli, odbłasków, odcisków palców oraz ramki w środku
- Wsparcie zachowania dystansu społecznego: Możliwość skalowania projektora pozwala spełnić potrzeby dowolnej widowni
- Podłączenie i współpraca jednym kliknięciem: Współpraca z systemem do prezentacji bezprzewodowej ELPWP10



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

| | |
|--------------------------|--|
| Producent | Epson |
| Technologia | 3LCD |
| Typ projektora | Bezlampowy Instalacyjny |
| Kontrast | 2500000:1 |
| Jasność źródła światła | 5200 lm |
| Jednostka jasności | Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2012 |
| Rodzaj źródła światła | Laser |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Poziom szumu | 31 dB (tryb normalny) / 23 dB (tryb ekonomiczny) |
| Żywotność źródła światła | 20000 h (trybie pełnej jasności) / 30000 h (tryb Eco) |
| Zużycie energii | 293 W (tryb normalny) / 223 W (tryb ekonomiczny) / 0.3 W (w trybie czuwania) |
| Współczynnik odległości | 1.35 - 2.20:1 |
| Zoom/Focus | 1.6x ręczny / ręczny |
| Keystone pionowy (+/-) | 30 st |
| Keystone poziomy (+/-) | 30 st |
| Przekątna | 50" - 500" |

| | |
|------------------------------------|---|
| Odległość od ekranu | 1.44 - 23.84 m |
| Szerokość obrazu | 1.07 - 10.77 m |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 2.33 - 3.78 m |
| Wejścia wideo | HDBaseT 2 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15) |
| Wyjścia wideo | VGA (D-Sub15) |
| Wejścia audio | 2 x mini jack 3.5 mm |
| Wyjścia audio | mini jack 3.5 mm |
| Porty komunikacyjne | RJ-45 RS232 USB (A) USB (b) |
| Funkcje projektora | <p>Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu)</p> <p>Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania</p> <p>Dzielenie ekranu (PBP)</p> <p>Edge Blending (nakładanie krawędzi dwóch obrazów)</p> <p>Kensington Lock</p> <p>Odtwarzanie plików z pamięci USB</p> <p>Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI</p> <p>Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA</p> <p>Sterowanie i zarządzanie przez sieć</p> <p>Stop klatka (funkcja freeze)</p> <p>Współpraca z Crestron RoomView</p> <p>Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN</p> <p>CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI</p> <p>Projekcja 360° (obróć w osi optycznej projektora np. projekcja na sufit/podłogę)</p> <p>Projekcja na podłogę lub sufit</p> <p>Projekcja tylna</p> <p>Projekcja w trybie portretowym</p> |
| Wbudowany głośnik | 10 W |
| Wyposażenie standardowe | Baterie do pilota Kabel zasilający Pilot |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 136 x 440 x 304 mm |
| Waga | 7.7 kg |
| Gwarancja | 36 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu |