

**Aver VB130****3 161,91 zł**

2 570,66 zł netto



**Aver VB130** to kamera typu videobar przechwytyjąca obraz w standardzie rozdzielczości 4K, zapewniając najlepszą jakość obrazu podczas spotkań online. Urządzenie wyposażone jest w 5 jednokierunkowe mikrofony oraz głośnik dostosowany do spotkań biznesowych oraz zdalnej nauki. Szerokie pole widzenia 120 stopni pozwoli na objęcie obiektywem większej ilości osób. Innowacyjną cechą VB130 jest wbudowany pierścień składający się z diod LED wokół obiektywu, zapewnia bardzo dobrą jakość nawet w bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Ponadto model automatycznie dostosowuje natężenie oświetlenia oraz temperaturę koloru. Kamera posiada dodatkowe funkcje jak audiotracking, oraz śledzenie po zaprogramowanych strefach, które sprawiają, że prowadzenie spotkań online staje się wygodne i intuicyjne.



## Kamera

- 4X zoom
- Rozdzielczość: 4K w 60 klatkach/ sek.
- Kąt widzenia: FOV: 120 stopni
- 10 presetów
- Minimalna odległość robocza: 60 cm
- Balans bieli: auto/manual, sterowanie ręczne za pomocą PTZApp2
- True WDR
- BLC (back light compensation)- kompensacja światła otoczenia
- Redukcja szumów otoczenia 3D

## Audio

- 5 jednokierunkowych mikrofonów (maks. zasięg 4 m)
- Pasmo przenoszenia: 180Hz 20kHz
- Czułość: -37dB
- Redukcja szumów i echa
- 6-watowy stereofoniczny głośnik szerokopasmowy z profesjonalnym portem basowym dostrojonym do komunikacji
- Pojemność do 94dB SPL +/-2dB na 0.5 metra

## Złącza

- USB 3.1 typ B
- Gniazdo DC do zasilacza 12V/2A
- RJ45
- USB 2.0 typ A (dongiel wi-fi)
- Port mikrofonowy

## Zawartość opakowania

- VB130
- Kabel zasilający (3 m)
- Kabel USB 3.1 typ B na typ A (5m)
- Uchwyt do montażu na ścianie
- Pilot

## Kompatybilność z aplikacjami

Zoom, Microsoft® Teams, Skype, Skype for Business, Google Meet, RingCentral, BlueJeans, Intel® Unite™, Fuze, Adobe® Connect™, CyberLink U Meeting®, Cisco WebEx® GoToMeeting™, LiveOn, Microsoft® Lync™, TrueConf, V-Cube, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

## Wymagania systemowe

- Windows® 7/10
- Mac OS X 10.7
- Google Chromebook™ wersja 29.0.1547.70

## Współpraca z darmowymi oprogramowaniami:

- EZManager 2
- PTZApp 2
- EZLive

Niektóre ważne funkcje, takie jak auto framing lub audio tracking, mogą być domyślnie wyłączone. Aby je aktywować należy pobrać oprogramowanie PTZApp2, dostępne za darmo na stronie producenta: [Download Center](#) | [AVer Global](#). Dzięki tej aplikacji można łatwo i swobodnie dostosować ustawienia urządzenia i wybrać tryby śledzenia, które najlepiej spełnią oczekiwania.

Jakość tego rozwiązania jest potwierdzona **3-letnią** gwarancją producenta.

 SPECYFIKACJA



## Dane techniczne

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Producent                            | AVer  |
| Zoom cyfrowy                         | 4 x   |
| Rozdzielczość                        | 4096 x 2160 (4K)  |
| Presety                              | 10  |
| Mikrofon                             | 5 jednokierunkowych mikrofonów (maks. zasięg 4 m)   |
| Pasma przenoszenia                   | 180Hz - 20kHz Hz  |
| Odświeżanie                          | 60 fps dla 4K   |
| Matryca                              | Sony 4K   |
| Porty komunikacyjne                  | RJ-45<br>USB (b)  |
| True WDR                             | tak   |
| BLC- kompensacja światła otoczenia   | tak   |
| Standardowy gwint statywowy          | tak   |
| Obrót obrazu (do montażu sufitowego) | tak   |
| Kensington security slot             | tak   |
| Zawartość opakowania                 | - VB130<br>- Kabel zasilający (3 m)<br>- Kabel USB 3.1 typ B na typ A (5m)<br>- Uchwyt do montażu na ścianie<br>- Pilot |
| Waga                                 | 0.92 kg   |
| Gwarancja                            | 3 lata  |
| Wymiary                              | 350 x 65 x 75 mm  |