

Ścienny moduł AUDAC WP225/B, XLR mic + 3,5 mm jack + BT, czarny



891,17 zł

724,53 zł netto

OPIS

SERIA WP2XX

Najbardziej elastyczne wejście dźwięku.

Rodzina uniwersalnych paneli ściennych, dzięki którym obsługa wielu urządzeń AUDAC jest niezwykle prosta.

WP225 to miksujący panel naścienny, którego można użyć z różnorodnymi urządzeniami z rodziny AUDAC jak i również jakimkolwiek wzmacniaczem lub przedwzmacniaczem posiadającym wejście liniowe.

Panel ten pozwala na podłączenie mikrofonu poprzez złącze XLR lub podłączenie źródła dźwięku poprzez wejście linowe jack 3,5 mm lub Bluetooth, a potencjometry znajdujące się na panelu umożliwiają dowolne miksowanie sygnału z podłączonych źródeł.

Bluetooth wbudowany w ten model panelu naściennego zapewnia możliwość łączności bezprzewodowej z jakimkolwiek urządzeniem obsługującym Bluetooth, a dioda LED znajdująca się na panelu informuje o obecnym statusie podłączenia.

Panele naścienne WP225 wyróżniają się wykonaniem z materiałów wysokiej jakości takich jak hartowane szkło w białej oraz czarnej wersji kolorystycznej, detale te sprawiają że panele WP2xx będą się idealnie komponować w każdym pomieszczeniu.

Panele naścienne WP225 kompatybilne są ze standardowymi puszkami podtynkowymi.



ELEGANCKA INTEGRACJA
Czysta instalacja na stałe

Złącza wejść liniowych znajdujące się z przodu paneli ściennych są również dostępne z tyłu, co pozwala na łatwe ukrycie stałych wejść. Może to być bardzo przydatne, gdy klasa ma stały komputer stacjonarny i nie ma potrzeby zmiany wejść.

TYLKO NAJWYŻSZE STANDARDY

Niezwykła jakość wykonania


Do konstrukcji Audac starannie dobrał wysokiej jakości materiały, takie jak hartowane szkło w czarnym i białym wykończeniu, te wyrefinowane detale sprawiają, że wkomponują się w każde otoczenie. Wszystkie panele ścienne z serii WP są kompatybilne ze standardowymi puszkami ściennymi w stylu UE, te panele ścienne są idealnym rozwiązaniem dla ścian pełnych i pustych.



ZMIENŃ NAZWĘ SWOICH PANELI ŚCIENNYCH

Własne nazewnictwo identyfikatorów Bluetooth

W przypadku dużych operacji może być wymaganych kilka paneli ściennych WP2xx. Utrzymanie przejrzystego przeglądu może być trudne, gdy wszystkie te panele ścienne są wyposażone w Bluetooth. Dlatego możliwa jest zmiana identyfikatora Bluetooth WP2xx w celu rozróżnienia każdego panelu ściennego. Identyfikator Bluetooth można zmienić w aplikacji "AUDAC Bluetooth rename ID".



CZYSTA INSTALACJA

Montaż natynkowy

Puszki ścienne WB200 umożliwiają montaż natynkowy paneli ściennych serii WP2xx i DWP o wymiarach 80 x 80 mm.



Dane techniczne

Producent	Audac
Sterowanie głośnością	tak
Wejścia	Bluetooth Żeńskie XLR stereo jack 3,5 mm