

Projektor Epson EH-LS800W


EH-LS800W


17 702,78 zł

14 392,50 zł netto



Projektor o ultrakrótkim rzucie

Inteligentny projektor laserowy o rozdzielczości 4K PRO-UHD1 i przekątnej obrazu 150, wywodzący się z nowej linii EpiqVision Ultra, wyposażono w system Android TV oraz system dźwięku YAMAHA.

- Inteligentny projektor laserowy
- Jasność: 4000 lumenów
- Współczynnik kontrastu: 2 500 000:1
- Technologia 3LCD

Otwórz się na większe i bardziej ekscytujące możliwości rozrywki domowej, zachowując jednocześnie stylowy wygląd domu bez telewizora trwale zamontowanego na ścianie. Projektor laserowy 4K PRO-UHD1 o ultrakrótkim rzucie firmy Epson jest elegancki i wyposażony w system Android TV. Możesz cieszyć się obrazem 80" w odległości zaledwie 2,3 cm od ściany, z opcją regulacji odległości do 150", aby uzyskać najlepsze ustawienie kina domowego.

Magia dużego ekranu

Poczuj, jak zagłębiasz się w świecie gier lub oglądanych filmów dzięki temu stylowemu i niedrogiemu projektorowi 4K PRO-UHD, generującemu obraz o przekątnej do 150. Aby uzyskać najlepsze doświadczenia podczas gier, wypróbuj nasz nowy tryb gamingowy z opóźnieniem poniżej 20 ms.

Inteligentna rozrywka dla domu

Android TV oferuje tysiące filmów, seriali i gier w usługach Google Play, Amazon Prime Video, YouTube oraz innych ulubionych aplikacjach.Ciesz się dynamicznym dźwiękiem i dźwiękiem przestrzennym 3D YAMAHA, który może być używany z wyświetlaczem wizualnym lub bez niego, po prostu wyciszając wyświetlacz wizualny albo łącząc się przez Bluetooth, aby używać go jako samodzielnego głośnika.

Wyjątkowo trwale rozwiązanie

Szukasz trwałego, bezproblemowego i przystępnego cenowo rozwiązania, które zastąpi Twój telewizor? W tym modelu zastosowano trwałe laserowe źródło światła, które pozwoli cieszyć się filmowymi wrażeniami nawet przez 10 lat.

Najwyższa jakość obrazu

Dzięki wysokiej jasności wynoszącej 4000 lumenów i współczynnikowi kontrastu na poziomie 2 500 000:1 ten projektor 4K PRO-UHD, HDR10 generuje realistyczny obraz i głębokie czernie. Technologia 3LCD zapewnia projektorom marki Epson trzy razy bardziej żywe kolory w zestawieniu z porównywalnymi jednociżipowymi projektorami DLP³. Dzięki aplikacji Epson Setting Assistant konfiguracja obrazu jest jeszcze łatwiejsza można ją dostosować automatycznie jednym kliknięciem.

Kluczowe cechy

- **Inteligentny projektor laserowy 4K PRO-UHD**
Ulubione filmy, gry i wydarzenia sportowe na dużym ekranie w Twoim domu
- **Inteligentna rozrywka**
Linia EpiqVision Ultra wyposażona w system Android TV oraz dźwięk w technologii YAMAHA
- **Wyjątkowo trwale rozwiązanie**
Ciesz się rozrywką nawet przez 10 lat
- **Przystępne cenowo rozwiązanie do salonu**
Projekcja do 150" w pobliżu ściany
- **Wyjątkowo jasny obraz**
Jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego: 4000 lumenów

 SPECYFIKACJA

▼

Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Kino domowe i domowa rozrywka Ultrakrótkoogniskowy (UST) Bezlampowy
Kontrast	2500000:1
Jasność źródła światła	4000 lm
Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2020
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	3840 x 2160 (UHD)
Poziom szumu	32 dB (Tryb normalny) / 19 dB (Tryb ekonomiczny))

Żywotność źródła światła	20000 h
Zużycie energii	350 W (tryb normalny) / 217 W (tryb ekonomiczny) / 2 W (Stand-by)
Współczynnik odległości	0.16:1
Moc/źródło światła	Laser
Zoom/Focus	2.5x cyfrowy / ręczny
Przekątna	80" - 150"
Odległość od ekranu	0.28 - 0.54 m
Szerokość obrazu	1.77 - 3.32 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.28 m
Wejścia wideo	3 x HDMI
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	3 x USB (A) USB serwisowe
Funkcje projektora	Android TV Bluetooth - przesyłanie dźwięku do urządzeń audio Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Interpolacja klatek / upłynnienie obrazu Kensington Lock Zoom cyfrowy
Wbudowany głośnik	20 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel zasilający Karta gwarancyjna Pilot
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	156 x 695 x 341 mm
Waga	12.3 kg
Gwarancja	60 miesięcy. Klient znosi do serwisu lub 12000 h.