

Defenzo Wallbox AC22**1 199,00 zł**

974,80 zł netto



OPIS

**WYGODNE I BEZPIECZNE ŁADOWANIE AUT ELEKTRYCZNYCH**

Defenzo Wallbox AC22 to zasilacz do ładowania aut elektrycznych i hybryd plug-in, dzięki któremu bezpiecznie, szybko i wydajnie naładujesz pojazd w każdych warunkach. To niezawodna i funkcjonalna ładowarka do samochodów elektrycznych, która jest przystosowana do bardzo intensywnej eksploatacji, dzięki której stworzysz wydajną stację ładowania pojazdów w domu, garażu czy na terenie firmy. Defenzo Wallbox AC22 może pracować z maksymalną mocą 22 kW, co pozwoli Ci naładować samochód kilka razy szybciej niż standardowa ładowarka (zazwyczaj dołączana do auta). Defenzo Wallbox wyróżnia się najwyższym poziomem bezpieczeństwa, intuicyjną i łatwą obsługą oraz wytrzymałą i lekką konstrukcją.

- **Wykorzystanie pełnej mocy**

Defenzo Wallbox AC22 pozwala na ładowanie samochodów elektrycznych z maksymalną mocą 22 kW.

- **Kompatybilność z większością aut**

Ładowarka jest kompatybilna z wszystkimi samochodami elektrycznymi i hybrydami typu plug-in, wyposażonych w złącze Type 2 (to najpopularniejsze złącze dostępne na rynku).

- **Zintegrowany kabel ładujący**

Defenzo Wallbox AC22 ma wbudowany wysokiej jakości 5-metrowy kabel z wtyczką Type 2. Dzięki temu urządzenie jest kompletne i gotowe do pracy zaraz po jego instalacji, bez konieczności doboru dodatkowego przewodu ładującego.

- **Działanie w każdych warunkach**

Budowa wallboxa zapewnia odporność na nagłe wahania temperatury, wysoką wilgotność oraz opady deszczu, co pozwala na montaż urządzenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

- **Łatwość obsługi**

Proces ładowania pojazdu jest bardzo prosty - wystarczy wpiąć wtyczkę do gniazda samochodu elektrycznego.

- **Pełna kontrola**

W zestawie znajduje się komplet kart RFID, które zapewniają pełną kontrolę dostępu do ładowarki.

- **Minimalistyczny wygląd**

Starannie i solidnie wykonane elementy w czarnym kolorze zostały dopracowane w każdym detalu.



WYGODNE I BEZPIECZNE ŁADOWANIE AUT ELEKTRYCZNYCH!



Bezpieczeństwo i niezawodność

WallboxDefenzo został wyposażony w bezpieczne i wydajne technologie, które chronią Twoje auto i instalację elektryczną. To niezawodna ładowarka, która jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne. Klasa szczelności IP54 gwarantuje odporność na deszcz, skrajne temperatury oraz pył i kurz. Ładowarka Defenzo funkcjonuje prawidłowo w szerokim zakresie temperatur od -35 C do 55 C, a także wilgotności od 5 % do 95 %.

Produkt spełnia wszystkie europejskie normy bezpieczeństwa potwierdzone oznaczeniem CE oraz jest objęty są 2-letnią gwarancją door-to-door.

Intuicyjność i łatwość obsługi

Wallbox Defenzo jest niewiarygodnie prosty w obsłudze. Odpowiednia długość przewodu pozwala na komfortowe podłączenie zasilacza do samochodu. Intuicyjne i wygodne ładowanie, bezpieczeństwo oraz wysoka wydajność to najistotniejsze cechy produktów marki Defenzo.

Wallbox Defenzo wyróżnia się minimalistycznym designem, wysoką jakością wykonania i dbałością o detale. Urządzenie zostało wyposażone w diodę LED, informującą m.in. o poszczególnych etapach ładowania pojazdu poprzez wyświetlanie odpowiednio przypisanych kolorów.

Wallbox Defenzo AC22 jest kompatybilny z każdym samochodem elektrycznym, który wyposażony jest w złącze Type 2. To odpowiednia ładowarka do aut elektrycznych najpopularniejszych marek, między innymi: Audi, BMW, Citroen, Ford, Jaguar, Land Rover, KIA, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Tesla, Toyota czy Skoda.

Pełna kontrola

W zestawie do Defenzo Wallbox znajdziesz komplet kart RFID, dzięki którym masz pełną kontrolę nad dostępem do ładowarki. Jednym ze sposobów rozpoczęcia ładowania jest przyłożenie karty dostępu do czytnika wbudowanego w wallboxie. Takie rozwiązanie zabezpiecza właściciela przed nieuprawnionym wykorzystaniem ładowarki.

Prosty montaż

Wallbox Defenzo umożliwia stworzenie własnej kompaktowej i funkcjonalnej stacji ładowania pojazdów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku - na ścianie budynku lub na słupku montażowym. W zestawie do urządzenia znajdują się wszystkie niezbędne akcesoria do zainstalowania wybranego urządzenia na ścianie: komplet śrub, szablon do odwierćników i kołki.

Do 10 razy szybciej!

Defenzo Wallbox AC22 naładuje Twój samochód nawet 10 razy szybciej niż standardowa ładowarka!

Dzięki niemu w pełni naładujesz baterię samochodu wtedy, kiedy śpisz lub pracujesz, dlatego wallboxy Defenzo to idealne rozwiązanie do stworzenia stacji ładowania pojazdów w domu, garażu czy firmie.



Defenzo Wallbox
AC22 22 kW



Do 10 razy szybciej!

Defenzo Wallbox AC22 naładuje Twój samochód nawet **10 x szybciej** niż standardowa ładowarka!

Renault Zoe

bateria 52 kWh

Defenzo Wallbox AC22

2 h 20

gniazdko domowe

23 h

Kia EV6

bateria 77 kWh

Defenzo Wallbox AC22

7 h

gniazdko domowe

33 h

Tesla Model 3

bateria 52,5 kWh

Defenzo Wallbox AC22

4 h 40

gniazdko domowe

23 h

Skoda Enyaq iV

bateria 77 kWh

Defenzo Wallbox AC22

7 h

gniazdko domowe

33 h

Specyfikacja produktu:

- Mode 3 - zgodnie z normą IEC61851-1
- Klasa ochrony IEC: Klasa I

- Interfejs: **5 m kabel z wtyczką żeńską TYPE 2**
- Napięcie i prąd znamionowy: **400 V AC 50/60 Hz - 3 fazy 32 A**
- Maksymalna moc ładowania: **22 kW**
- Wymagany wyłącznik: **4P-40 A MCB Typ C**
- Wymagany zewnętrzny wyłącznik różnicowoprądowy: **4P-40 A - 30 mA RCCB Typ-A**
- Wbudowany moduł wykrywania prądu resztkowego: **6 mA DC**
- Wymagany kabel elektryczny: **5x6 mm (< 50 m), wymiary zewnętrzne: 18-25 mm**

Autoryzacja ładowania

- **RFID: ISO-14443A/B i ISO-15693**

Specyfikacja ogólna

- Materiał: **Plastik**
- Rozmiar: **315 mm (szerokość) x460 mm (wysokość) x135 mm (głębokość)**
- Wymiary z opakowaniem: **405 mm (szerokość) x 530 mm (wysokość) x 135 mm (głębokość)**
- Waga: **6,8 kg, 8,9 kg z opakowaniem**
- Wymiary kabla zasilającego AC: **18-25 mm**

Klasa ochronności

- Stopień ochrony: **IP54**
- Zabezpieczenie przed uderzeniem: **IK10**

Warunki użytkowania

- Temperatura: **-35 C do 55 C (bez bezpośredniego działania promieni słonecznych)**
- Wilgotność: **5% - 95% (wilgotność względna, bez skraplania)**
- Wysokość: **0 - 5 000 m**

 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Defenzo
Prąd znamionowy	10-32 A
Maksymalna moc ładowania	22 kW
Zabezpieczenie wbudowane	moduł wykrywania prądu resztkowego 6 mA DC
Zabezpieczenie zewnętrzne wymagane	wyłącznik nadprądowy 4P-40A MCB Typ C wyłącznik różnicowoprądowy 4P-40A - 30mA RCCB Typ-A
Kabel zasilający AC	5x6 mm (< 50 m), wymiary zewnętrzne: 18-25 mm
Wbudowany kabel	5 m
Klasa ochronności	Klasa I
System ładowania pojazdu elektrycznego	Mode 3
Wymiary	315 mm (szerokość) x460 mm (wysokość) x135 mm (głębokość) mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wtyk	Type 2
Napięcie	400 V
Natężenie (A)	32 A
Wymiary opakowania	405 mm (szerokość) x 530 mm (wysokość) x 135 mm (głębokość) mm
Dopuszczalny zakres temperatury zewnętrznej	-35 °C do 55 °C
Waga (z opakowaniem)	8.9 kg

Wejścia kabli	Sieć zasilająca AC
Waga	6.8 kg
Gwarancja	2 lata