

## Projektor LED krótkoogniskowy ViewSonic X2-4K



**7 499,31 zł**

6 097,00 zł netto

### OPIS

#### Designed for Xbox

Projektor ViewSonic X2-4K oferuje rozdzielczość 1440p przy ultrapłynnej częstotliwości odświeżania 120 Hz na ponad 100-calowym ekranie. Ten projektor łączy wyjątkowo ostre obrazy w rozdzielczości 4K HDR z kinowym dźwiękiem, zapewniając autentycznie ekscytujące wrażenia audiowizualne. Dzięki zaawansowanej technologii LED trzeciej generacji, gwarantuje żywotność lampy na poziomie 60 000 godzin – bez konieczności wymiany.

ViewSonic X2-4K osiąga imponującą jasność na poziomie 2900 lumenów LED, a jego paleta żywych kolorów pokrywa aż 125% standardu Rec.709. Dzięki współczynnikowi krótkiego rzutu wynoszącemu 0,69-0,83, możesz cieszyć się 100-calowym ekranem z odległości zaledwie 1,5 metra. Dodatkowo, funkcje H/V keystone i regulacja narożników sprawiają, że stworzenie doskonałego centrum gier staje się niezwykle proste. Funkcja dublowania ekranu przez Wi-Fi umożliwia płynne strumieniowanie treści, a łączność Bluetooth otwiera drzwi dla dodatkowych opcji audio.



## ⚙️ SPECYFIKACJA



### Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	LED
Typ projektora	Bezlampowy Kino domowe i domowa rozrywka Krótkoogniskowy (ST)
Kontrast	3000000:1
Jasność źródła światła	2900 lm
Jednostka jasności	LED Lumeny
Rodzaj źródła światła	LED
Rozdzielczość	3840 x 2160 (UHD)
Poziom szumu	29 dB (ECO) / 33 dB (tryb normalny)
Żywotność źródła światła	60000 godzin (tryb normalny)
Zużycie energii	236 W (tryb Normal) / < 0,5 W (tryb Standby)
Współczynnik odległości	0.69-0.83
Obiektyw	F=2.53-2.73, f=10.20-12.25mm
Zoom/Focus	1.2x optyczny 0.8-2.0x cyfrowy
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Keystone poziomy (+/-)	40 st
Przekątna	60"-120"
Wejścia wideo	2 x HDMI USB (C) USB A
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm Wyjście głośnikowe

Porty komunikacyjne	RS232 USB (A)
Wbudowany głośnik	2 x 6 W
Wyposażenie standardowe	Kabel USB-C Pilot Przewód zasilający Skrócona instrukcja obsługi
Wyposażenie opcjonalne	Torba Uchwyt sufitowy Uchwyt ścienny
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	121 x 355 x 251 mm
Waga	3.6 kg
Gwarancja	3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [źródło światła 3 lata, lub 20000 godzin]