

Projektor laserowy Epson EB-L570U



15 907,10 zł

12 932,60 zł netto



Rozwiązania projekcji w rozdzielczości 4KE

Projektor laserowy ze stałym obiektywem o jasności 5200lumenów, idealny do zastosowań edukacyjnych i firmowych oraz do atrakcji dla zwiedzających..

- 5200 lumenów
- Szeroki zakres przesunięcia obiektywu
- Połączenie WiFi (opcjonalnie) lub przewodowe
- Duży, skalowalny obraz

Exceed your vision kompaktowy projektor laserowy Epson z technologią 3LCD zapewnia wyraźny i płynny obraz w rozdzielczości 4K. Projektor EB-L570U umożliwia skuteczne, praktyczne i kreatywne zastosowanie w wielu różnych branżach.

Niewiarygodna jakość obrazu

Projektor EB-L570U o jasności 5200lumenów i rozdzielczości 4KE z funkcją przesunięcia obiektywu zapewnia efektowne i immersyjne wyświetlanie treści wysokiej jakości w korzystnej cenie. Projektor EB-L570U umożliwia również skalowalne wyświetlanie obrazu o przekątnej od 50 do 500cali.

Doskonała łączność

Projektor oferuje wiele opcji połączenia. Łączność BYOD z opcjonalną łącznością bezprzewodową lub przewodową oraz HDBaseT.

Oferuje także funkcję automatycznego włączania MTR poprzez wykrywanie sygnału HDMI. Projektor EB-L570U jest wyposażony w przyszłościowe opcje łączności takie jak HDMI, HDBaseT i wbudowany odtwarzacz multimedialny. Obsługa oprogramowania iProjection zapewnia łączność z innymi urządzeniami przenośnymi i udostępnianie treści.

Wygodna i bezproblemowa instalacja

Instalacja 360 stopni bez utraty jakości wyświetlania z obsługą obrazu panoramicznego o proporcjach 21:9 i 16:6 oraz przesunięcia obiektywu i wyjścia HDMI. Instalacja projektora oferuje zaawansowane funkcje projekcji wielu obrazów są to opcje zwykle dostępne w droższych modelach wyższej klasy. Edge blending (łączenie projekcji) z opcjonalną kamerą ELPEC01 umożliwia proste nakładanie/rozmieszczanie sąsiadująco.

Brak problemów i trwałość

Wyjątkowa niezawodność i czas eksploatacji nawet do 30000 godzin w trybie ekonomicznym (20000 godzin w trybie normalnym) oznaczają, że możesz dłużej z niego korzystać.

Kluczowe cechy

- **Jasność 5200lumenów**
Wyraźne obrazy i żywe kolory nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach
- **Rozdzielczość 4KE**
Wyraźne obrazy w rozdzielczości 4KE zapewniają doskonałą wyrazistość szczegółów
- **Łączność BYOD**
z opcjonalnym połączeniem bezprzewodowym lub przewodowym oraz HDBaseT
- **Wygodna, bezproblemowa instalacja**
Kompaktowy projektor z szerokim zakresem przesunięcia obiektywu i funkcjami projekcji wielu obrazów
- **Duży obraz**
Skalowalny obraz o przekątnej do 500cali



Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Biznes i edukacja Bezlampowy Instalacyjny
Kontrast	2500000:1
Jasność źródła światła	5200 lm
Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą IDMS15.4
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	31 dB (tryb normalny) / 23 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	20000 h (tryb normalny) / 30000 h (tryb ekonomiczny)
Zużycie energii	260 W (Maksymalny) / 201 W (tryb normalny) / 199 W (ECO) / < 0.5 W (Energy Saving Stand-by)
Współczynnik odległości	1.35 - 2.20:1
Moc/źródło światła	Laser
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	Pion: ± 50%, Poziom: ± 20%

Zoom/Focus	1.6x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	50" - 500"
Odległość od ekranu	1.44 - 23.84 m
Szerokość obrazu	1.08 - 10.77 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.33 - 3.78 m
Wejścia wideo	HDBaseT 2 x HDMI
Wyjścia wideo	HDMI
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB 2.0 USB serwisowe RJ-45 USB (A) zasilające
Funkcje projektora	Edge Blending (nakładanie krawędzi dwóch obrazów) Kensington Lock CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Odtwarzanie plików z pamięci USB Pokaz slajdów Tryb symulacji DICOM Bezprzewodowa transmisja danych (wymaga opcjonalnego WiFi dongle) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Funkcja Własne Logo Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja freeze)
Wbudowany głośnik	10 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Karta gwarancyjna Pilot
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	122 x 440 x 304 mm
Waga	8.3 kg
Gwarancja	36 miesięcy. Klient znosi do serwisu