

## Projektor laserowy Epson EB-L775U



**26 379,27 zł**

21 446,56 zł netto



### Rozwiązania projekcji w rozdzielczości 4KE

Projektor laserowy ze stałym obiektywem o jasności 7000 lumenów, idealny do zastosowań edukacyjnych i firmowych oraz do atrakcji dla zwiedzających.

- 7000 lumenów
- Szeroki zakres przesunięcia obiektywu
- Funkcja wielu projekcji wielu obrazów
- Duży, skalowalny obraz

Exceed your vision — kompaktowy projektor laserowy Epson z technologią 3LCD zapewnia wyraźny i płynny obraz w rozdzielczości 4K. Projektor EB-L775U umożliwia skuteczne, praktyczne i kreatywne zastosowanie w wielu różnych branżach.

### asne i efektywne kosztowo projektory

Projektor EB-L775U o jasności 7000 lumenów i rozdzielczości 4KE z funkcją przesunięcia obiektywu zapewnia efektowny i immersyjny obraz wysokiej jakości w korzystnej cenie. Projektor EB-L775U może wyświetlać obraz o przekątnej od 50 do 500 cali bez utraty wyrazistości i szczegółowości detali.

### Doskonała łączność

Projektor oferuje wiele opcji połączenia. Łączność BYOD z opcjonalną łącznością bezprzewodową lub przewodową oraz HDBaseT.

Oferuje także funkcję automatycznego włączania MTR poprzez wykrywanie sygnału HDMI. Projektor EB-L775U jest wyposażony w przyszłościowe opcje łączności takie jak HDMI, HDBaseT i wbudowany odtwarzacz multimedialny. Obsługa oprogramowania iProjection zapewnia łączność z innymi urządzeniami przenośnymi i udostępnianie treści.

#### Wygodna i bezproblemowa instalacja

Instalacja 360 stopni bez utraty jakości wyświetlania z obsługą obrazu panoramicznego o proporcjach 21:9 i 16:6 oraz przesunięcia obiektywu i wyjścia HDMI. Instalacja projektora oferuje zaawansowane funkcje projekcji wielu obrazów — są to opcje zwykle dostępne w droższych modelach wyższej klasy. Edge blending (łączenie projekcji) z opcjonalną kamerą ELPEC01 umożliwia proste nakładanie/rozmieszczanie sąsiadująco. Dostępny również w kolorze białym.

#### Brak problemów i trwałość

Wyjątkowa niezawodność i czas eksploatacji nawet do 30 000 godzin w trybie ekonomicznym (20 000 godzin w trybie normalnym) oznaczają, że możesz dłużej z niego korzystać.

#### Kluczowe cechy

- Jasność 7000 lumenów
- Wyraźne obrazy i żywe kolory nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach
- Rozdzielczość 4KE
- Wyraźne obrazy w rozdzielczości 4KE zapewniają doskonałą wyrazistość szczegółów
- Łączność BYOD
- z opcjonalnym połączeniem bezprzewodowym lub przewodowym oraz HDBaseT
- Wygodna, bezproblemowa instalacja
- Lekka i kompaktowa konstrukcja z szerokim zakresem lens shiftu
- Duży obraz
- Skalowalny obraz o przekątnej do 500 cali
- 

#### SPECYFIKACJA



### Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Bezlampowy Biznes i edukacja Instalacyjny
Kontrast	2500000:1
Jasność źródła światła	7000 lm
Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2020
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	38 dB (tryb normalny) / 27 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	20000 (Tryb normalny) / 30000 (Tryb oszczędny)
Zużycie energii	366 (maksymalne) / 300 W (tryb normalny) / 277 W (tryb ekonomiczny / 0.5 W (w trybie czuwania)
Współczynnik odległości	1.35 - 2.20:1
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	Pion: ± 50%, Poziom: ±20%
Zoom/Focus	1.6x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st

Przekątna	50" - 500"
Odległość od ekranu	1.44 - 23.84 m
Szerokość obrazu	1.08 - 10.77 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.33 - 3.78 m
Wejścia wideo	HDBaseT 2 x HDMI
Wyjścia wideo	HDMI
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB (A) RJ-45 USB (A) zasilające USB serwisowe
Funkcje projektora	CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Edge Blending (nakładanie krawędzi dwóch obrazów) Prezentacja bez PC (z USB) Szybkie włączanie i wyłączanie Bezprzewodowa transmisja danych (wymaga opcjonalnego WiFi dongle) Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Stop klatka (funkcja freeze) Transmisja obrazu przez LAN Tryb symulacji DICOM Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Dzielenie ekranu (PBP) Funkcja Własne Logo Kensington Lock Współpraca z Crestron RoomView Zarządzanie harmonogramem pracy z poziomym projektora
Wbudowany głośnik	10 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Pilot Osłona kabli
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	122 x 440 x 301 mm
Waga	8.5 kg
Gwarancja	36 miesięcy. Klient zanosz do serwisu. Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji.