

Projektor Epson EB-760W



8 386,00 zł

6 817,89 zł netto



OPIS



Elastyczny projektor laserowy UST

Zaprezentuj swoją wizję przy użyciu przystępnego cenowo projektora wielkoformatowego o wielkości obrazu do 150 cali, który pozwala zwiększyć zaangażowanie i produktywność oraz ułatwia naukę.

- Projektor 53–150" HD UST
- Laser CLO o jasności 4100 lumenów
- Łączność bezprzewodowa
- Pięcioletnia gwarancja

Ten jasny, wyraźny, kompaktowy i przystępny wyświetlacz zapewnia nieograniczone możliwości prowadzenia immersyjnych prezentacji niezależnie od wielkości sali lekcyjnej lub konferencyjnej.

Jasny obraz projektora EB-760W z możliwością skalowania do 150 cali jest wyraźnie widoczny pod każdym kątem i z dużej odległości, a także umożliwia łatwe udostępnianie treści oraz przesyłanie strumieniowe bezpośrednio z wielu urządzeń w celu zapewnienia optymalnej współpracy.

Obiektyw o ultrakrótkim rzucie projektora EB-760W umożliwia bezpieczne, dyskretne ustawienie w pobliżu ekranu, zapewniając

prezenterom swobodę działania bez rzucania cienia.

Dzięki natężeniu światła barwnego 4100 lumenów oraz technologii 3LCD firmy Epson obraz o przekątnej do 150 cali jest jasny i żywy oraz wyraźnie widoczny pod każdym kątem i z dużej odległości. Immersyjne środowisko przyjazne dla użytkownika.

Projektor umożliwia także elastyczne skalowanie obrazu w rozmiarze 49–150 cali, co pozwala zoptymalizować go do rozmiaru pomieszczenia przy użyciu jednego, dobrze znanego produktu bez dodatkowych kosztów

Wszechstronne opcje połączenia bezprzewodowego i przewodowego, takie jak screen mirroring Miracast™ umożliwiają uczestnikom łatwe udostępnianie treści z komputerów lub urządzeń przenośnych. Dzięki podłączeniu opcjonalnego wizualizera firmy Epson można oglądać dokumenty, prezentacje i obiekty 3D z niesamowitą szczegółowością.

W przeciwieństwie do płaskich monitorów nie wymaga używania ciężkiego szklanego panelu podatnego na złamanie, na którym pojawiają się martwe punkty i odbicia pod pewnym kątem. Ponadto na prezenterów nie oddziałuje bezpośrednio promieniowanie światła niebieskiego szkodliwe dla wzroku. W połączeniu z higieniczną, antybakteryjną tablicą nauczyciele mogą wprowadzać adnotacje do prezentacji za pomocą pisaków suchociernych lub po prostu używać tablicy z wyłączonym projektorem, aby zaoszczędzić energię

Kluczowe cechy:

- **Skalowalny wyświetlacz HD do każdego pomieszczenia**
Projektor 53-150" UST do oglądania bez zakłóceń (cieni/odbić)
- **Jasny i energooszczędny laser**
Jasność 4100 lm CLO i technologia 3LCD zapewniają jaśniejsze kolory przy poborze mocy zaledwie 205 W
- **Bezproblemowe opcje łączności**
Automatyczne włączanie, projekcja przewodowa/bezprzewodowa z wyjściem USB 2 A do inteligentnych modułów
- **Łatwa obsługa i trwała konstrukcja**
Praktycznie bezobsługowe urządzenie z gwarancją na 5 lat lub 12 000 godzin
- **Zgodność wizualizera**
Utwórz i nagraj na żywo immersyjną lekcję lub prezentację

 SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Biznes i edukacja Ultrakrótkoogniskowy (UST)
Kontrast	2500000:1
Jasność źródła światła	4100 lm
Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2020
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	37 dB (tryb normalny) / 27 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	20000 (Tryb normalny) / 30000 (Tryb oszczędny)
Zużycie energii	263 (maksymalne) / 197 W (tryb normalny) / 199 W (tryb ekonomiczny / 0.5 W (w trybie czuwania)
Współczynnik odległości	0.27:1
Moc/źródło światła	Laser
Zoom/Focus	cyfrowy 1.35x / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	3 st

Keystone poziomy (+/-)	3 st
Przekątna	53" - 150"
Szerokość obrazu	1.29 - 3.23 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.47 m
Wejścia wideo	3 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (z jednego z wejść)
Wejścia audio	3 x Mikrofon (mini jack 3.5 mm) 3 x mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 2 x USB (A) USB (b)
Funkcje projektora	Bezprzewodowa transmisja danych CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Funkcja Własne Logo Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Miracast Prezentacja bez PC (z USB) Screen Mirroring Sterowanie i zarządzanie przez sieć Transmisja obrazu przez LAN Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zarządzanie harmonogramem pracy z poziomu projektora
Wbudowany głośnik	16 W
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	133 x 356 x 395 mm
Waga	5.9 kg
Gwarancja	60 miesięcy. Klient znosi do serwisu lub 12000 h.