

## Projektor laserowy Epson EB-L210W



**7 160,57 zł**

5 821,60 zł netto



OPIS



### Bezprzewodowy projektor laserowy

Przystępny cenowo, prosty w użyciu projektor laserowy z łącznością bezprzewodową i wbudowanymi głośnikami

- Skalowalny projektor HD-ready
- Jasność 4500 lumenów
- Bezprzewodowy projektor
- Technologia zapewniająca wysoką niezawodność

Nasz nowy jasny projektor biznesowy z rozdzielczością HD-ready WXGA umożliwia przedstawianie prezentacji w rozdzielczości Full HD z ostrym obrazem i żywymi kolorami w każdej sali konferencyjnej. Model EB-L210W został zaprojektowany z myślą o przesyłaniu strumieniowym i udostępnianiu treści za pomocą bezprzewodowej sieci LAN, funkcji Screen Mirroring oraz funkcji dzielenia ekranu, która pozwala wyświetlać obrazy z dwóch lub czterech źródeł na jednym projektorze.

### Znakomita jakość

Kompaktowy projektor laserowy WXGA o wysokim współczynniku kontrastu wynoszącym 2 500 000:1 i technologia 3LCD zapewnia doskonałą jakość obrazu, a równie wysokie natężenie światła barwnego i białego pozwala na wyświetlanie prezentacji nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach.

### Prosta konfiguracja i opcje łączności

Funkcja automatycznego włączania zasilania MTR przez wykrywanie sygnału wideo HDMI oraz szereg opcji łączności, w tym podwójny port HDMI i wbudowana bezprzewodowa sieć LAN do strumieniowego przesyłania treści z laptopów lub urządzeń mobilnych z funkcją Screen Mirroring (Miracast) – obsługa kodu PIN i wyświetlanie nazwy użytkownika okna dialogowego po podłączeniu Miracast do projektora umożliwiają nauczycielowi zablokować zakłócenia ze strony uczniów podczas wyświetlania obrazu. Zasilacz USB (2 A) dla łatwego podłączenia do inteligentnego urządzenia. Obsługa oprogramowania iProjection zapewnia łączność z innymi urządzeniami przenośnymi i udostępnianie treści.

### Brak problemów i trwałość

Wyjątkowa niezawodność i czas eksploatacji nawet do 30 000 godzin w trybie ekonomicznym (20 000 godzin w trybie normalnym) oznaczają, że możesz dłużej z niego korzystać. Projektor EB-L210W jest objęty 5-letnią gwarancją.

### Wartościowa wszechstronność

Oprogramowanie Epson iProjection jest zgodne z wiodącymi platformami i pozwala podłączyć do 50 urządzeń i podzielić ekran, a funkcja dzielenia ekranu pozwala zaoferować wartość dodaną.

### Kluczowe cechy:

- **Projektor o jasności 4500 lumenów**  
Wyraziste obrazy i jasne kolory, nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.
- **Projektor laserowy**  
Praktycznie bezobsługowe działanie nawet przez 30 000 godzin (tryb ekonomiczny).
- **Przesyłanie strumieniowe i udostępnianie treści**  
Bezprzewodowy, funkcja automatycznego włączania zasilania MTR przez HDMI i łatwe podłączanie do inteligentnego urządzenia.
- **Niezawodność w działaniu bez serwisowania**  
Elastyczny, kompaktowy projektor laserowy jest objęty 5-letnią gwarancją.
- **Kompletne rozwiązanie**  
Model EB-L210W, dzięki niewiarygodnemu współczynnikowi kontrastu wynoszącemu 2 500 000:1, zapewnia żywe, realistyczne obrazy z wyraźnymi detalami cieni i głębokimi odcieniami czerni.

## SPECYFIKACJA



## Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Bezlampowy Biznes i edukacja
Kontrast	2500000:1
Jasność źródła światła	4500 lm
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	37 dB (tryb normalny) / 27 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	20000 (Tryb normalny) / 30000 (Tryb oszczędny)
Zużycie energii	260 (maksymalne) / 201 W (tryb normalny) / 199 W (tryb ekonomiczny) / 0.5 W (w trybie czuwania)
Współczynnik odległości	1.41 - 2.26:1
Moc/źródło światła	Laser
Obiektyw	F=1.51 - 1.77 / f= 18.2 mm - 29.1 mm
Zoom/Focus	1.62x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st

Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	30" - 300"
Odległość od ekranu	0.88 - 14.62 m
Szerokość obrazu	0.65 - 6.46 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.40 - 3.88 m
Wejścia wideo	2 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	Composite VGA (z jednego z wejść)
Wejścia audio	Mikrofon (mini jack 3.5 mm) 2 x mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	2 x HDMI RS232 USB (A) USB (b) RJ-45
Funkcje projektora	Bezprzewodowa transmisja danych CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Dzielenie ekranu (PBP) Kensington Lock Miracast Screen Mirroring Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Funkcja Własne Logo Menu ekranowe w j. polskim Stop klatka (funkcja freeze) Transmisja obrazu przez LAN USB Display Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wbudowany głośnik	15W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel HDMI Kabel zasilający
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	90 x 325 x 299 mm
Waga	4.2 kg
Gwarancja	60 miesięcy. Klient znosi do serwisu lub 12.000 h