

Projektor laserowy ultrakrótkoogniskowy Epson EB-810E



22 898,73 zł

18 616,85 zł netto



OPIS



Projektor laserowy 4KE o super ultrakrótkim rzucie

EB-810E to pierwszy projektor laserowy o rozdzielczości 4KE i super ultrakrótkim rzucie firmy Epson, stworzony dla firm, do pracy hybrydowej i immersyjnych przestrzeni

- Projektor o super ultrakrótkim rzucie z rozdzielczością 4KE.
- Możliwość skalowania obrazu od 80" do 160"
- Laser o jasność 5000 lumenów zarówno dla światła białego i barwnego.
- Łączność bezprzewodowa

Projektor EB-810E umożliwia wyświetlanie wyrazistych obrazów w rozdzielczości 4KE o przekątnej do 160" przy ustawieniu w odległości zaledwie kilku centymetrów od ściany. Wyświetla treści z oszałamiającą wyrazistością i oferuje niedrogie, energooszczędne rozwiązanie wielkoformatowego obrazu z wygodną i szybką konfiguracją.

Obiektyw o super ultrakrótkim rzucie projektora EB-810E umożliwia dyskretne ustawienie w pobliżu ekranu, umożliwiając prezynterom swobodę ruchu bez rzucania cienia.

Technologia 3LCD oraz jasność 5000 lumenów dla światła białego i barwnego sprawiają, że obraz projektora EB-810E jest jasny i wyrazisty do wielkości 160" oraz zapewnia doskonałą widoczność treści pod każdym kątem i z każdej odległości. Zapewnia immersyjne wrażenia oraz jest wyjątkowo łatwy w obsłudze.

Wszechstronne opcje łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym klonowanie ekranu Miracast™, zapewniają bezproblemowe udostępnianie treści na wielu urządzeniach.

Waży zaledwie 12,3 kg, jest bardzo przenośny, a aplikacja Epson Setting Assistant sprawia, że konfiguracja jest szybka i prosta. Idealne rozwiązanie do wyświetlania odpowiednie dla różnych rozmiarów pomieszczeń, w połączeniu z elastycznymi opcjami instalacji.

Projektor EB-810E obsługuje wiele proporcji obrazu oraz funkcję edge blending (łączenie projekcji z wielu projektorów), dzięki czemu jest to niedrogi, łatwy w obsłudze i energooszczędny projektor zapewniający ultra szeroki obraz, idealny do wideokonferencji.

W połączeniu z ekranem Epson Ambient Light Rejection Screen projektor EB-810E zapewnia tak wysoką jakość obrazu, że można go pomylić ze ścianą wideo lub wyświetlaczem LED, lecz zarazem jest zaskakująco przystępny cenowo oraz oferuje znacznie mniejsze zużycie energii.

Kluczowe cechy

- Skalowalny obraz w rozdzielczości 4KE do każdego pomieszczenia
- Obraz ultrakrótkiego rzutu o przekątnej 80-160" który nie jest ograniczony przez cienie lub odbicia.
- Jasny i energooszczędny laser
- Jasność 5000 lm dla światła białego i barwnego oraz technologia 3LCD zapewniają bardziej jaskrawe kolory
- Bezproblemowe opcje łączności
- Automatyczne włączanie, projekcja przewodowa/bezprzewodowa z wyjściem USB 2A dla odtwarzaczy multimedialnych.
- Łatwa obsługa i trwała konstrukcja
- Praktycznie bezobsługowe urządzenie z gwarancją na 5 lat lub 12 000 godzin
- Alternatywa dla ścian LED/wideo
- Zaskakująco przystępne cenowo rozwiązanie o niskim zużyciu energii



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Bezlampowy Biznes i edukacja Ultrakrótkoogniskowy (UST)
Kontrast	2500000:1
Jasność źródła światła	5000 lm
Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2020
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	35 dB (tryb normalny) / 26 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	20000 (Tryb normalny) / 30000 (Tryb oszczędny)
Zużycie energii	380 (maksymalne) / 290 W (tryb normalny) / 286 W (tryb ekonomiczny / 0.4 W (w trybie czuwania)
Współczynnik odległości	0.16:1
Moc/źródło światła	Laser
Obiektyw	F=1.8 / f= 2.3 mm
Zoom/Focus	cyfrowy 1.35x / ręczny

Przekątna	80" - 160"
Odległość od ekranu	0.28 - 0.58 m
Szerokość obrazu	1.8 - 3.54 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.28 m
Wejścia wideo	HDBaseT 2 x HDMI
Wyjścia wideo	HDMI
Porty komunikacyjne	RS232 1 x USB (A) USB serwisowe RJ-45 USB (A) zasilające
Funkcje projektora	CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Dzielenie ekranu (PBP) Edge Blending (nakładanie krawędzi dwóch obrazów) Funkcja Własne Logo Kensington Lock Miracast Szybkie włączanie i wyłączenie Odtwarzanie plików z pamięci USB Screen Mirroring
Wbudowany głośnik	8 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel zasilający Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	156 x 695 x 341 mm
Waga	12.5 kg
Gwarancja	60 miesięcy. Klient znosi do serwisu lub 12 000 h.