

Projektor ViewSonic PA700X**2 199,24 zł**

1 788,00 zł netto

 OPIS

PA700X to projektor biznesowy/edukacyjny XGA o wysokiej jasności 4500 ANSI lumenów firmy ViewSonic. Został stworzony z myślą o projekcji obrazu na dużym ekranie o przekątnej do 300 cali w salach konferencyjnych, klasach lub innych jasnych środowiskach.

klasa

Projektor oferuje elastyczne podłączenie dodatkowych urządzeń za pomocą dwóch portów HDMI, co eliminuje konieczność odłączania istniejących urządzeń podczas przełączania się między nimi. Wystarczy użyć wyświetlacza ekranowego, aby wybrać i zmienić źródło sygnału wejściowego.

hdmi

Zastosowanie wyjątkowej technologii kolorów ViewSonic poprawia jakość prezentacji poprzez realistyczne odwzorowanie kolorów.


kolory

Projektor umożliwia również aktualizację oprogramowania za pomocą kabla USB podłączonego do laptopa, dzięki czemu można to zrobić samodzielnie w domu.

update

Wbudowane wyjście zasilania USB 5 V / 1,5 A może być używane do zasilania bezprzewodowych urządzeń podłączanych do projektora, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych zasilaczy podczas przesyłania treści multimedialnych.

usbA



1. Regulacja

2. Obiektyw

3. Przedni IR

4. HDMI 1

5. HDMI 2

6. USB-A (5V/1.5A, serwisowe)

7. Wejście dla komputera

8. Wejście audio

9. Zasilanie

10. RS232

11. Blokada Kensington

12. Wyjście dla monitora

13. Wyjście audio

14. Focus Ring

15. Zoom Ring

16. Wskaźnik LED

17. Keypad

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent

ViewSonic

Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	12500:1
Jasność źródła światła	4500 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	1024 x 768 (XGA)
Poziom szumu	34 dB (tryb normalny) / 25 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	4.000 h (tryb normalny) / 12.000h (SuperECO)
Zużycie energii	295 W (tryb normalny) / < 0.5 W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.94-2.16
Moc/źródło światła	240W
Obiektyw	F=2.42-2.53, f=21.85-24.01mm
Zoom/Focus	1.1X (optyczny) / 0.8X-2.0X (cyfrowy)
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	30" – 300"
Wejścia wideo	HDMI
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB (A) zasilające
Funkcje projektora	Kensington Lock Zoom cyfrowy
Wbudowany głośnik	3W
Wyposażenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Karta gwarancyjna Osłona obiektywu Skrócona instrukcja obsługi Wymienny filtr
Wyposażenie opcjonalne	Dodatkowa lampa Torba Uchwyt sufitowy Uchwyt ścienny Wymienny filtr
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	115 x 309 x 234 mm
Waga	2.7 kg
Gwarancja	2 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]