

Projektor krótkoogniskowy ViewSonic PS502W



2 998,74 zł

2 438,00 zł netto

OPIS

PS502W to biznesowy/edukacyjny projektor WXGA krótkiego rzutu od firmy ViewSonic, cechujący się wysoką jasnością 4000 ANSI Lumenów. Dzięki wysokiej jasności 4000 ANSI Lumenów, projektor zapewnia wyraźny i żywy obraz na dużym ekranie, nawet w jasnych pomieszczeniach, takich jak sale konferencyjne i klasy.

klasa

Projektor PS502W o krótkim rzucie 0,52 może wyświetlać duży ekran o przekątnej 100" z odległości zaledwie 1,3 m, co oznacza wyświetlanie dużego obrazu nawet w małych pomieszczeniach. Dodatkową zaletą projektorów o krótkim rzucie jest fakt, że prezenterzy pozostają z dala od wiązki projektora, co eliminuje odbłaski i cienie na ekranie projekcyjnym.

ST

Projektor oferuje elastyczne podłączenie dodatkowych urządzeń za pomocą dwóch portów HDMI, co eliminuje konieczność odłączania istniejących urządzeń podczas przełączania się między nimi. Wystarczy użyć wyświetlacza ekranowego, aby wybrać i zmienić źródło sygnału wejściowego.

hdmi

Zastosowanie wyjątkowej technologii kolorów ViewSonic poprawia jakość prezentacji poprzez realistyczne odwzorowanie kolorów.

kolory

Projektor umożliwia również aktualizację oprogramowania za pomocą kabla USB podłączonego do laptopa, dzięki czemu można to zrobić samodzielnie w domu.

update



Wbudowane wyjście zasilania USB 5 V / 1,5 A może być używane do zasilania bezprzewodowych urządzeń podłączanych do projektora, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych zasilaczy podczas przesyłania treści multimedialnych.

usbA



Projektor jest wyposażony w głośnik o mocy 16 W, który umożliwia odtwarzanie dźwięku podczas prezentacji bez konieczności stosowania zewnętrznych głośników.

głośnik



wymiary

1. Regulacja

2. Obiektyw

3. Przedni IR

4. HDMI 1

5. HDMI 2

6. USB-A (5V/1.5A,
serwisowe)

7. Wejście dla
komputera

8. Wejście audio

9. Zasilanie

10. RS232

11. Blokada Kensington

12. Wyjście dla monitora

13. Wyjście audio

14. Focus Ring

15. Wskaźnik LED

16. Keypad

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja Krótkoogniskowy (ST)
Kontrast	15000:1
Jasność źródła światła	4000 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	34 dB (tryb normalny) / 25 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	4.000 h (tryb normalny) / 12.000h (SuperECO)
Zużycie energii	295 W (tryb normalny) / < 0.5 W (Stand-by)
Współczynnik odległości	0.52
Moc/źródło światła	240W
Obiektyw	F=2.8, f=7.51mm
Zoom/Focus	0.8x-2.0x (cyfrowy)
Keystone pionowy (+/-)	19 st
Przekątna	30" - 300"

Wejścia wideo	2 x HDMI
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	HDMI RS232 USB (A)
Funkcje projektora	Kensington Lock Zoom cyfrowy
Wbudowany głośnik	16 W
Wyposażenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15) Karta gwarancyjna Osłona obiektywu Pilot Skrócona instrukcja obsługi Wymienny filtr Zasilacz
Wyposażenie opcjonalne	Dodatkowa lampa Torba Uchwyt sufitowy Uchwyt ścienny Wymienny filtr
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	115x309x234 mm
Waga	2.87 kg
Gwarancja	3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]