

Projektor Epson EB-775F**26 379,27 zł**

21 446,56 zł netto



OPIS

**Idealny skalowalny i ekonomiczny projektor do oznakowania informacyjnego.**

EB-775F to ekonomiczny sposób tworzenia dużych, informacyjnych i wciągających obrazów na wielu powierzchniach oraz w ciasnych przestrzeniach w rozdzielczości Full HD i jasności do 4100 lumenów.

Przeznaczony jest do wyświetlania informacji dla gości i klientów (np. w hotelarstwie, sklepach i biurach), informacji o wystawach nawet projekcji bezpośrednio na eksponatach oraz prezentacji w salach konferencyjnych lub szkolnych.

Twórz angażujące obrazy

Zaawansowana technologia laserowa firmy Epson to elastyczne i proste w użyciu rozwiązanie z zakresu digital signage. Twórz angażujące obrazy o przekątnej do 150 cali (większe w przypadku użycia 2 urządzeń) o jasności do 4100 lumenów, aby zapewnić łatwą widoczność w jasnych środowiskach.

Ożyw dyskretnie dowolną powierzchnię

EB-775F można instalować na ścianie lub suficie i używać do wyświetlania na niemal każdej powierzchni (nawet na niekonwencjonalnych powierzchniach, takich jak podłoga lub słupy). Konstrukcja UST sprawia również, że idealnie sprawdza się w wyświetlaniu dużych obrazów w ciasnych przestrzeniach. Możliwość wyboru modelu w kolorze czarnym (EB-775F) lub białym (EB-770F), pozwala dyskretnie wtopić go w swoje środowisko projektor można nawet ukryć, aby stworzyć ruchome obrazy, zaskakując i zachwycając odbiorców.

Solidny, niezawodny i ekonomiczny

Nasza technologia laserowa jest również wytrzymała i nie wymaga konserwacji. To ekonomiczny projektor typu zainstaluj i zapomnij na którym można polegać, zapewniający do 20 000 godzin użytkowania bez konserwacji i objęty 5-letnią gwarancją.

Wszechstronne możliwości odtwarzania kontentu

Epson oferuje bezpłatne aplikacje do tworzenia treści (Epson Creative Projection i Epson Projector Content Management). Treści można odtwarzać bezpośrednio z USB (w tym listy odtwarzania, filmy i treści reklamowe) za pomocą wbudowanej funkcji odtwarzania lub przesyłać bezprzewodowo i odtwarzać treści za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi i funkcji Miracast.

KLUCZOWE CECHY:

- Wszechstronny projektor do wyświetlania reklam
- Kompaktowa i dyskretna konstrukcja z optyką o ultrakrótkim rzucie do ciasnych przestrzeni
- Twórz angażujące obrazy
- Projektory Full HD o przekątnej obrazu do 150 cali, 4100 lumenów i technologia 3LCD
- Niezawodność w działaniu bez serwisowania
- Projektor laserowy niewymagający nakładów konserwacyjnych z 5-letnią gwarancją
- Wszechstronne możliwości odtwarzania
- Treści można odtwarzać bezpośrednio z nośnika USB
- Łatwy montaż
- Możliwość obrotu w zakresie 360 stopni, w tym projekcja pionowa



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Bezlampowy Biznes i edukacja Ultrakrótkoogniskowy (UST)
Kontrast	2500000:1
Jasność źródła światła	4100 lm
Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2020
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	37 dB (tryb normalny) / 27 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	20000 (Tryb normalny) / 30000 (Tryb oszczędny)
Zużycie energii	263 (maksymalne) / 197 W (tryb normalny) / 199 W (tryb ekonomiczny) / 0.5 W (w trybie czuwania)
Współczynnik odległości	0.25
Moc/źródło światła	Laser
Obiektyw	F=1.6 / f= 3.7 mm
Zoom/Focus	1.35x / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	3 st
Keystone poziomy (+/-)	3 st
Przekątna	60" - 150"
Odległość od ekranu	0.32 - 0.89 m
Szerokość obrazu	1.33 - 3.32 m

Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.45 m
Wejścia wideo	3 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15) Composite
Wyjścia wideo	VGA (z jednego z wejść)
Wejścia audio	3 x mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 2 x USB (A) USB (b)
Funkcje projektora	Bezprzewodowa transmisja danych CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Dzielenie ekranu (PBP) Edge Blending (nakładanie krawędzi dwóch obrazów) Funkcja Własne Logo Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Miracast Odtwarzanie plików z pamięci USB Prezentacja bez PC (z USB) Screen Mirroring Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja freeze) Timer prezentacji Transmisja obrazu przez LAN Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zoom cyfrowy
Wbudowany głośnik	16 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel zasilający Pilot
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	133 x 356 x 395 mm
Waga	5.9 kg
Gwarancja	60 miesięcy. Klient zanosz do serwisu lub 12000 h.