

Projektor ViewSonic PA700S**1 998,75 zł**

1 625,00 zł netto

 OPIS

PA700S to projektor biznesowy/edukacyjny SVGA o wysokiej jasności 4500 ANSI lumenów firmy ViewSonic. Został stworzony z myślą o projekcji obrazu na dużym ekranie o przekątnej do 300 cali w salach konferencyjnych, klasach lub innych jasnych środowiskach.

klasa

Projektor oferuje elastyczne podłączenie dodatkowych urządzeń za pomocą dwóch portów HDMI, co eliminuje konieczność odłączania istniejących urządzeń podczas przełączania się między nimi. Wystarczy użyć wyświetlacza ekranowego, aby wybrać i zmienić źródło sygnału wejściowego.

hdmi

Zastosowanie wyjątkowej technologii kolorów ViewSonic poprawia jakość prezentacji poprzez realistyczne odwzorowanie kolorów.


kolory

Projektor umożliwia również aktualizację oprogramowania za pomocą kabla USB podłączonego do laptopa, dzięki czemu można to zrobić samodzielnie w domu.

update

Wbudowane wyjście zasilania USB 5 V / 1,5 A może być używane do zasilania bezprzewodowych urządzeń podłączanych do projektora, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych zasilaczy podczas przesyłania treści multimedialnych.

usbA



1. Regulacja

2. Obiektyw

3. Przedni IR

4. HDMI 1

5. HDMI 2

6. USB-A
(5V/1.5A,
serwisowe)

7. Wejście dla
komputera

8. Wejście audio

9. Zasilanie

10. RS232

11. Blokada
Kensington

12. Wyjście dla
monitora

13. Wyjście audio

14. Focus Ring

15. Zoom Ring

16. Wskaźnik
LED

17. Keypad

 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	12500:1
Jasność źródła światła	4500 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	800 x 600 (SVGA)
Żywotność źródła światła	4.000 h (tryb normalny) / 12.000h (SuperECO)
Zużycie energii	295 W (tryb normalny) / < 0.5 W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.94-2.16
Moc/źródło światła	240W
Obiektyw	F=2.41-2.53, f=21.85-24mm
Zoom/Focus	1.1X (optyczny) / 0.8X-2.0X (cyfrowy)
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	30" – 300"
Wejścia wideo	2 x HDMI
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	HDMI RS232 USB (A)
Funkcje projektora	Kensington Lock Zoom cyfrowy
Wbudowany głośnik	3W
Wyposażenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Karta gwarancyjna Oslona obiektywu Skrócona instrukcja obsługi Wymienny filtr
Wyposażenie opcjonalne	Dodatkowa lampa Torba Uchwyt sufitowy Uchwyt ścienny Wymienny filtr
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	115 x 309 x 234 mm
Waga	2.7 kg
Gwarancja	2 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]