


AUDAC VEXO108/B 8-calowy 2-drożny głośnik o wysokiej wydajności Wersja czarna



2 138,63 zł

1 738,72 zł netto



OPIS



SERIA VEXO

Wzmocnij wyrazistości dźwięku.

Gama wyjątkowych 2-drożnych głośników o wysokiej wydajności, dostępnych w 4 różnych modelach, z których każdy ma różne rozmiary i osiągi spełniające wymagania każdego zastosowania.

Najbardziej kompaktowe modele z serii VEXO100 mają zaskakującą moc. W porównaniu do modelu VEXO8, VEXO108 gra w całkowicie innej lidze, oferując większy poziom i wyższą moc wyjściową w podobnej kompaktowej obudowie.

Seria VEXO1xx to kompaktowe 2-drożne głośniki o wysokiej wydajności, dostępne w 4 różnych modelach (aktywnych lub pasywnych). Przetwornik niskich częstotliwości, wykonany z wysokiej jakości materiałów, jest połączony z 1,4 (VEXO108) lub 1,7-calowym (VEXO110, VEXO112 i VEXO115) przetwornikiem kompresyjnym z cewką drgającą, zapewniając wysoki poziom ciśnienia akustycznego i wąską odpowiedź przetwornika z obracanym wzorem pokrycia 90 x 70 dla szerokiego zakresu zastosowań.

Dzięki unikalnemu składowi przetwornika, VEXO108 zapewnia czysty i naturalny dźwięk o mocy RMS 200 W i maksymalnej mocy 800 W.

Pasma przenoszenia (3 dB) zaczyna się od 75 Hz do 20 kHz, a czułość (1 W/1 m) osiąga 95 dB, podczas gdy maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wynosi 118 dB.

Zastosowanie opcjonalnego transformatora liniowego 70V/100V umożliwia wykorzystanie serii VEXO w systemach 70V lub 100V. Zdejmując płytę tylną i zastępując ją płytą tylną 70V/100V na której zintegrowany jest moduł. Głośnik może być stosowany w systemie 70V/100V.

Konstrukcja obudowy wykonana jest z 15 mm sklejki z powłoką poliuretanową, dzięki czemu jest odporna na wszelkie uderzenia. Przednia część obudowy wykończona jest malowanym proszkowo stalowym grillem z pianką akustyczną. VEXO108, w przeciwieństwie do swoich większych braci, nie jest wyposażony w zagłębiony uchwyt do przenoszenia z tyłu. Jednak pozycjonowanie i zawieszenie głośnika można łatwo osiągnąć za pomocą standardowego adaptera do masztu 35 mm na spodzie i punktów mocowania M10. Dwa złącza głośnikowe zapewniają niezawodne połączenia z łatwym podłączeniem do szafek.

Opcjonalny wspornik Clever U umożliwia montaż 2-drożnej kolumny dużej mocy zarówno poziomo, jak i pionowo. Nachylenie od -90 do +35 zapewnia optymalne pozycjonowanie. Opcjonalny uchwyt MBK umożliwia nawet montaż głośników serii VEXO do sufitu, co daje możliwość łatwej instalacji głośnika w dowolnym środowisku.



SERIA VEXO

Wzmocnij wyrazistości dźwięku

Ta aspiracja zainspirowała AUDAC do zaprojektowania wysokowydajnego 2-drożnego głośnika, który zapewnia wyjątkową dokładność i klarowność płynącą z tej wyrafinowanej obudowy.

ŻADNA APLIKACJA NIE BĘDZIE TRUDNA

Łatwy i szybki montaż

Możliwe nachylenie w zakresie od -90° do +35° zapewnia optymalne

ustawienie głośników. Możliwe jest nawet zamontowanie serii VEXO do sufitu, co pozwala na czystą instalację głośnika w dowolnym środowisku. Obudowa jest również wyposażona w adapter do masztu 35 mm i liczne punkty mocowania.



WYMIENNE POŁĄCZENIA Wygodne możliwości połączeń

Dwa ukośne złącza głośnikowe Speakon zapewniają niezawodne połączenia z łatwym podłączeniem do szafek. Zainstaluj kable głośnikowe pod kątem, aby uniknąć przerw lub niechcianych rozłączeń. Dodatkowo, zdejmując płytę tylną i zastępując ją płytą 70/100V, na której zintegrowany jest moduł, ten wysokowydajny głośnik można wdrożyć w systemach 70/100V.

⚙️ SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Audac
Pasma przenoszenia	70-20000 Hz
Impedancja	8 Ω
Moc RMS	200 W
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	8 cale
Średnica przetwornika wysokotonowego	1,4 cale
SPL	118 dB
Czułość	95 dB
Wodoodporność	Brak
Typ głośnika	2 Drożny

Wymiary	244*425*256 mm
---------	----------------

Waga	9.4 kg
------	--------