

## Projektor Epson EB-W42



Produkt archiwalny



OPIS



### Kompaktowe rozwiązanie do wyświetlania obrazu

To urządzenie o rozdzielczości WXGA można ustawić w niemal każdym miejscu i przez całe lata używać go do bezproblemowego wyświetlania prezentacji na dużym, skalowalnym ekranie.

- Jasność 3,600 lumenów
- Rozdzielczość WXGA HD Ready
- Technologia 3LCD
- Skalowalny rozmiar ekranu do 320 cali

Stylowy projektor EB-W42 idealnie nadaje się do wyświetlania wyraźnych i czytelnych prezentacji, filmów i innej zawartości zarówno w biurze, jak i w domu. Korzystaj z projektora o rozdzielczości HD Ready i wysokiej jasności, aby zapewnić pełną widoczność zawartości. Niezawodna technologia zapewnia spokój dzięki bezawaryjności i ograniczonym wymaganiom konserwacyjnym.

### Jasna, żywa zawartość na dużym, skalowalnym ekranie

Wyświetlaj ostre, wyraźne obrazy na ekranie o wielkości do 320 cali uwidaczniającym najmniejsze detale. Połączenie wysokiej jasności, współczynnika kontrastu 15 000:1 i jakości HD Ready zapewnia znakomite parametry obrazu, który nie męczy oczu nawet w bardzo intensywnym oświetleniu otoczenia.

### Lata niezakłóconych spotkań

Okres eksploatacji lampy i cykl konserwacji filtra powietrza wynoszący 10 000 godzin w trybie eco sprawia, że użytkownicy nie muszą martwić się konserwacją nawet przez 5 lat!

### Elastyczne możliwości instalacji i ustawiania

Dzięki automatycznej pionowej i poziomej korekcji geometrii obrazu projektor można bez trudu ustawić tak, aby uniknąć zniekształceń, a uniwersalność urządzenia dodatkowo zwiększa szerokokątny zoom optyczny.

#### Różne opcje połączeń w celu lepszego udostępniania zawartości

Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia łatwy i intuicyjny dostęp do projektora ze zgodnych urządzeń inteligentnych przy użyciu aplikacji iProjection2. Podczas wyświetlania zawartości można swobodnie się poruszać i nawiązywać kontakt z odbiorcami. Funkcja dzielenia ekranu pozwala wyświetlać jednocześnie zawartość z dwóch urządzeń bez konieczności używania w tym celu dwóch oddzielnych urządzeń.

#### Kluczowe cechy

##### Jasne obrazy w jakości HD Ready

Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego

##### Współczynnik kontrastu 15 000:1

Głęboka, intensywna czerń i mocne cieniowanie

##### Łączność bezprzewodowa

Wbudowany moduł Wi-Fi

##### Niski całkowity koszt eksploatacji

Okres eksploatacji lampy i filtra wynosi 10 tys. godzin

##### Wygodne funkcje obsługi

Złącze HDMI oraz łączność mobilna umożliwiają projekcję z różnych źródeł



## Dane techniczne

Producent	Epson
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	15000:1
Jasność źródła światła	3600 lm
Poziom szumu	37 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	6000 h (tryb normalny) / 10000 h (tryb oszczędny)
Zużycie energii	282 W (tryb normalny) / 203 W (tryb ekonomiczny) / 0.2 W (w trybie czuwania)
Współczynnik odległości	1.30 - 1.56:1
Moc/źródło światła	210 W
Zoom/Focus	1.2x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	33" - 320"
Odległość od ekranu	0.91 - 10.89 m
Szerokość obrazu	0.71 - 6.90 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.25 - 2.70 m
Wejścia wideo	Composite MHL / HDMI VGA (D-Sub15)

Porty komunikacyjne	USB (A) USB (b)
Funkcje projektora	Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Dzielenie ekranu (PBP) Funkcja Własne Logo Kensington Lock Odtwarzanie plików z pamięci USB Projekcja tylna Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do komputera przez USB) USB Display Wsparcie MHL Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zoom cyfrowy Łatwa wymiana lampy
Wbudowany głośnik	2 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Futerał Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	82 x 302 x 237 mm
Waga	2.5 kg
Gwarancja	36 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, Lampa: 36 miesiące/miesiący lub 1.000 h