

## Projektor Epson EB-FH52



**5 053,89 zł**

4 108,85 zł netto



### Niezrównany projektor bezprzewodowy

To urządzenie o rozdzielczości Full HD 1080p można ustawić w niemal każdym miejscu i przez całe lata używać go do niezawodnego wyświetlania prezentacji na dużym, skalowalnym ekranie.

- 4000 lumenów
- Full HD 1080p, częst. odśw. 240 Hz
- Technologia 3LCD
- Skalowanie obrazu do 300 cali

### Jasne, żywe treści na dużym, skalowalnym ekranie

Wysoka częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewnia bardzo płynne wyświetlanie obrazu bez względu na tempo prezentowanych animacji. Wyświetlają ostre, wyraźne obrazy na ekranie o wielkości do 300 cali uwidaczniającym najmniejsze detale. Połączenie wysokiej jasności, współczynnika kontrastu 16 000 : 1 i jakości Full HD zapewnia znakomite parametry obrazu, który nie męczy oczu, nawet w bardzo intensywnym oświetleniu otoczenia.

### Lata niezakłóconych spotkań

Dzięki lampie o trwałości do 12 000 godzin w trybie ekonomicznym.

### Elastyczne możliwości instalacji i ustawiania

Dzięki automatycznej pionowej i poziomej korekcji geometrii obrazu projektor można bez trudu ustawić tak, aby uniknąć zniekształceń, a uniwersalność urządzenia dodatkowo zwiększa szerokokątny zoom optyczny.

### Różne opcje połączeń na potrzeby udostępniania zawartości

Wbudowana łączność bezprzewodowa umożliwia łatwy i intuicyjny dostęp do projektora ze zgodnych urządzeń przenośnych za pomocą aplikacji iProjection<sup>1</sup>. Podczas wyświetlania zawartości można swobodnie się poruszać i nawiązywać kontakt z odbiorcami. Funkcja dzielenia ekranu pozwala wyświetlać jednocześnie zawartość z dwóch urządzeń bez konieczności używania w tym celu dwóch oddzielnych urządzeń.

Wysoką jakość dźwięku Projektor ma wbudowany głośnik 16 W, dzięki któremu treści audio są dobrze słyszalne bez podłączania dodatkowych głośników zewnętrznych.

Kluczowe cechy:

#### **Bezprzewod., Full HD, jasny, częst. odśw. 240 Hz**

Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego

#### **Współczynnik kontrastu do 16 000 : 1**

Głęboka, intensywna czerń i mocne cieniowanie

#### **Strumieniowe przesyłanie i udostępnianie treści**

Wbudowana łączność bezprzewodowa i Screen Mirroring

#### **Inteligentna oszczędność kosztów**

Czas eksploatacji lampy do 12 000 godz. w trybie ekonomicznym

#### **Wygodne funkcje obsługi**

Wejście HDMI oraz łączność mobilna umożliwiają projekcję z różnych źródeł

1. Wymagana aplikacja iProjection oraz połączenie internetowe; obsługiwane są tylko urządzenia z systemami iOS i Android; mogą obowiązywać ograniczenia w zakresie udostępniania plików.



## SPECYFIKACJA



## Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	16000:1
Jasność źródła światła	4000 lm
Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2012
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	37 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	5500 h (tryb normalny) / 12000 h (tryb oszczędny)
Zużycie energii	327 W (tryb normalny) / 225 W (tryb ekonomiczny)
Współczynnik odległości	1.32 - 2.14:1
Moc/źródło światła	230 W
Zoom/Focus	1.6x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	30" - 300"
Odległość od ekranu	0.87 - 14.41 m
Szerokość obrazu	0.66 - 6.64 m

Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.35 - 3.82 m
Wejścia wideo	2 x HDMI VGA (D-Sub15) Component
Wejścia audio	RCA (L/R)
Porty komunikacyjne	USB (A) USB (b)
Funkcje projektora	Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału Bezprzewodowa transmisja danych Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Dzielenie ekranu (PBP) Funkcja Własne Logo Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Miracast Odtwarzanie plików z pamięci USB Pokaz slajdów Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Stop klatka (funkcja freeze) Szybkie włączanie i wyłączanie USB Display Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zoom cyfrowy Łatwa wymiana lampy
Wbudowany głośnik	16 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Futerał Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Karta gwarancyjna Pilot Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	90 x 309 x 282 mm
Waga	3.1 kg
Gwarancja	36 miesiące/miesiący Klient zanosz do serwisu, Lampa: 36 miesiące/miesiący lub 1.000 h