

Projektor Epson EB-X49



3 109,06 zł

2 527,69 zł netto



OPIS



Kompaktowy, z opcją bezprzewodową

Projektor można zamontować w dowolnym miejscu. Łączy on w sobie doskonałą jasność i ostrość obrazu z niewielkimi wymaganiami konserwacyjnymi.

- 3600 lumenów
- Rozdzielczość XGA
- Technologia 3LCD
- Przekątna ekranu do 300 cali

Jasne, żywe treści na dużym, skalowalnym ekranie

Wyświetlaj prezentacje na dużym, skalowalnym ekranie, przyciągając uwagę słuchaczy wyraźnym tekstem oraz atrakcyjnymi grafikami i filmami na ekranie o przekątnej do 300 cali. Dzięki natężeniu światła 3600 lumenów i współczynnikowi kontrastu 16 000 : 1 przedstawiane materiały będą doskonale widoczne nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.

Lata niezakłóconych spotkań

Dzięki lampie o trwałości do 12 000 godzin w trybie ekonomicznym.

Elastyczne możliwości instalacji i ustawiania

Dzięki automatycznej pionowej i poziomej korekcji geometrii obrazu projektor można bez trudu ustawić tak, aby uniknąć zniekształceń, a uniwersalność urządzenia dodatkowo zwiększa szerokokątny zoom optyczny.

Komunikacja sieciowa i bezprzewodowa (opcjonalnie)

Obsługa sieci (przez złącze RJ45) i opcjonalna łączność bezprzewodowa oznaczają, że projektor EB-X49 można na późniejszym etapie

dołączyć do sieci firmowej lub przystosować na potrzeby dostępu przy użyciu urządzeń bezprzewodowych.

Wysoka jakość dźwięku

Projektor ma wbudowany głośnik 5 W, dzięki któremu treści audio są dobrze słyszalne bez podłączania dodatkowych głośników zewnętrznych.

Kluczowe cechy

Wysoka jakość, jasny obraz

Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego

Mobilność

Ten niewielki i lekki projektor łatwo przenieść i przygotować do pracy w różnych pomieszczeniach

Szeroki wybór złączy

Obsługa sieciowa i bezprzewodowa

Niski całkowity koszt posiadania (TCO)

Czas eksploatacji lampy do 12 000 godz. w trybie ekonomicznym

Wygodne funkcje obsługi

Wejście HDMI i opcjonalna łączność bezprzewodowa umożliwiają projekcję z wielu źródeł



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	16000:1
Jasność źródła światła	3600 lm
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	1024 x 768 (XGA)
Poziom szumu	37 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	6000 h (tryb normalny) / 12000 h (w trybie Eco)
Zużycie energii	327 W (tryb normalny) / 225 W (tryb ekonomiczny)
Współczynnik odległości	1.48 - 1.77:1
Moc/źródło światła	210 W
Zoom/Focus	1.2 x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	30" - 300"
Odległość od ekranu	0.89 - 10.95 m
Szerokość obrazu	0.6 - 6.1 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.41 - 2.90 m
Wejścia wideo	HDMI 2 x VGA (D-Sub15) Composite
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)

Wejścia audio	RCA (L/R) 2 x mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 RJ-45 USB (A) USB (b)
Funkcje projektora	Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Kensington Lock Łatwa wymiana lampy Funkcja Własne Logo Odtwarzanie plików z pamięci USB Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) Bezprzewodowa transmisja danych (wymaga opcjonalnego WiFi dongle) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Dzielenie ekranu (PBP) Pokaz slajdów Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja freeze) Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zarządzanie harmonogramem pracy z poziomu projektora Zoom cyfrowy Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału
Wbudowany głośnik	5 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	87 x 302 x 249 mm
Waga	2.7 kg
Gwarancja	36 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, Lampa: 36 miesiące/miesiący lub 1.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji