


## Projektor Epson EB-735Fi



Produkt archiwalny

### OPIS

Wywieraj wpływ w dowolnym miejscu pracy za pomocą dużego, skalowalnego, interaktywnego obrazu, który łączy ludzi w miejscu pracy i poza nim

- Interaktywny projektor
- Łączność bezprzewodowa
- Bezproblemowa współpraca
- Nieograniczona widoczność

Przekształć dowolne miejsce pracy dzięki temu interaktywnemu projektorowi zapewniającemu skalowalny i elastyczny obraz, który zwiększa współpracę, produktywność oraz zapewnia zrównoważony rozwój. Niezależnie od kąta nachylenia lub układu pomieszczenia każda osoba cieszy się nieprzerwanym, wciągającym oglądaniem, przy zmaksymalizowanej przestrzeni i zapewnieniu dystansu społecznego, bez niepotrzebnych kosztów monitorów o stałym rozmiarze obrazu.

Elastyczność jest najważniejsza w przypadku EB-735Fi, z jasnymi, dużymi, skalowalnymi opcjami wyświetlania do 100 cali (lub do 110 cali w szerokim formacie 16:6). W przeciwieństwie do monitorów wielkoformatowych obraz z projektora nie ma cieni, oślepiającego światła ani martwych punktów, a laserowe źródło światła o wysokiej jasności może działać nawet przy wysokim oświetleniu otoczenia. Interaktywność wielu ekranów sprawia, że współpraca jest łatwa i intuicyjna, a funkcja dzielenia ekranu umożliwia wyświetlanie do czterech urządzeń wejściowych na jednym dużym obrazie, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych wyświetlaczy.

Wrażenia z oglądania są wciągające, a wiele opcji połączeń poprawia wyjątkową jakość obrazu i dźwięku. Aby zapewnić maksymalną aktywność, łączność bezprzewodowa (w tym Screen Mirroring przez Miracast) umożliwi każdemu udostępnianie treści z tabletów, telefonów komórkowych lub laptopów.

Użytkownicy mogą dodawać adnotacje do treści za pomocą rysika i (opcjonalnie) obsługi dotykowej obok zaawansowanych opcji tablicy suchościeralnej. EB-735Fi obsługuje również dodatkowe narzędzia do współpracy, w tym drukowanie, zapisywanie i e-mail.

W porównaniu do monitorów wielkoformatowych, EB-735Fi zapewnia wiele rozmiarów i formatów obrazu w jednym stałym koszcie. Oferuje również elastyczne opcje montażu, aby zapewnić uczestnikom wygodniejszy widok, jest bardziej ekologiczny i zapewnia higieniczne miejsce pracy, gdy jest używany z antybakteryjną tablicą suchościeralną bez śladów palców.

#### **Kluczowe cechy:**

- **Dowolny pokój, dowolnej wielkości**  
Jasny, wielkoformatowy wyświetlacz o przekątnej do 110 cali w formacie 16:6
- **Zwiększ wydajność pracy**  
Łatwy w użyciu interfejs, opcjonalny responsywny dotyk i szybka konfiguracja
- **Swoboda łączności**  
Rozszerz łączność za pomocą prywatnych urządzeń (BYOD), kamer do wideokonferencji i nie tylko
- **Wyjątkowa niezawodność**  
Bezobsługowa technologia laserowa zapewniająca święty spokój

## SPECYFIKACJA



### Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Bezlampowy Ultrakrótkoogniskowy (UST)
Kontrast	2500000:1
Jasność źródła światła	3600 lm
Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2012
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	36 dB (tryb normalny) / 26 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	20000 h (trybie pełnej jasności) / 30000 h (tryb Eco)
Zużycie energii	255 W (tryb normalny) / 197 W (tryb ekonomiczny) / 0.5 W (w trybie czuwania)
Współczynnik odległości	0.26:1
Moc/źródło światła	Laser
Zoom/Focus	1.35x cyfrowy / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	3 st
Keystone poziomy (+/-)	3 st
Przekątna	65" -100"
Odległość od ekranu	0.37 - 58.3 m
Szerokość obrazu	1.44 - 2.21 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	46.3 m
Wejścia wideo	3 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (z jednego z wejść)
Wejścia audio	Mikrofon (mini jack 3.5 mm) 3 x mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 2 x USB (A)

2 x USB (b)  
RS232

Funkcje projektora

Bezprzewodowa transmisja danych  
CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI  
Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu)  
Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania  
Dzielenie ekranu (PBP)  
Funkcja interaktywna  
Funkcja Własne Logo  
Kensington Lock  
Miracast  
Odtwarzanie plików z pamięci USB  
Screen Mirroring  
Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI  
Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA  
Sterowanie i zarządzanie przez sieć  
Stop klatka (funkcja freeze)  
USB Display  
Współpraca z Crestron RoomView  
Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN  
Zarządzanie harmonogramem pracy z poziomu projektora  
Zoom cyfrowy

Wyposażenie standardowe

Baterie do pilota  
Kabel USB  
Kabel zasilający  
Pilot  
2 x Pióro interaktywne

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

133 x 356 x 395 mm

Waga

5.8 kg

Gwarancja

60 miesiące/miesiący Klient zanosz do serwisu lub 12.000 h