

## AUDAC ATEO6D/W Głośnik ścienny z mocowaniem CleverMount™ 6" Wersja biała - 16Ω (PARA)



**1 566,75 zł**

1 273,78 zł netto


### SERIA ATEO

#### Mniej pracy, więcej dźwięku.

Imponujący dźwięk, niezwykle design i najwyższa wygoda dla instalatora - to tylko kilka powodów, dla których warto wybrać serię głośników ATEO.

ATEO6 jest modelem posiadającym 1-calowy stożkowy głośnik wysokotonowy oraz 6-calowy głośnik średnio/niskotonowy, zapewniając naturalny dźwięk wysokiej jakości idealny do odtwarzania muzyki zarówno, jak i komunikatów głosowych. Głośnik zabudowany jest elegancką obudową z wysokiej jakości materiału ABS. Seria głośników ATEO jest unikalna ze względu na sposób montażu, gdyż wyposażona jest w system Clevermount™, zapewniając prosty montaż oraz świetny design, w którym element montażowy zlewa się z obudową głośnika tworząc jedną estetyczną całość.

Mocowanie oraz podłączenie głośnika odbywa się poprzez przytwierdzenie metalowej płytki ściiennej w pożądanej lokalizacji. Następnie należy podłączyć przewody do odpowiednich terminali, po czym wystarczy 5 sekund by zamontować głośnik na płytce ściiennej. Prostota montażu zapewnia wygodę i szybki montaż dużej ilości głośników.






**DODATKOWY KĄT 30**  
**Możliwości montażu sufitowego**

Opcjonalny wspornik nachylenia WMA dodaje dodatkowe 30 do już istniejącego kąta nachylenia głośników ATEO. Otwiera to możliwość umieszczenia głośnika poziomo lub pionowo pod kątem do 60 i zapewnienia doskonałych wrażeń dźwiękowych.



**CLEVERMOUNT™ TECHNOLOGY**  
**Możliwość swobodnego pochylania w każdym kierunku**

Dzięki innowacji Clevermount™ głośnik można ustawić w dowolnym kierunku poziomym lub pionowym za pomocą prostego przekręcenia klucza imbusowego. Sprawia to, że głośnik można bezstopniowo pochylać w każdym kierunku.



**DOSTĘPNY POD KAŻDYM KĄTEM**  
**Adaptacyjny montaż na ścianie**

Podłączenie głośnika odbywa się po prostu poprzez przymocowanie dołączonej płyty ściiennej w wybranym miejscu i podłączenie do niej kabli. Innowacja Clevermount™ sprawia, że instalator ma obie ręce wolne, aby wsunąć obudowę głośnika w uchwyt.

## Dane techniczne

Producent	Audac
Pasma przenoszenia	65 - 20000 Hz
Impedancja	16 $\Omega$
Moc RMS	60 W
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	6 cale
Średnica przetwornika wysokotonowego	1 cale
SPL	106 dB
Czułość	89 dB
Typ głośnika	2 Drożny
Wymiary	193,1*347,5*215,2 mm
Waga	3.82 kg
Kolor	Biały
Materiał	ABS
Akcesoria	Klucz imbusowy