


AUDAC KYRA12/W Głośnik kolumnowy 12 x 2", wersja biała



3 028,80 zł

2 462,44 zł netto



SERIA KYRA

Pokona wszelkie wyzwania akustyczne.

Elegancki i jakościowy wynik badań w dziedzinie akustyki matryc fazowych, zapewniający niezwykłą szczegółowość i klarowność muzyki i mowy w wymagających zastosowaniach.

Kolumnowy zestaw głośnikowy KYRA12 zawiera 12 pełnozakresowych przetworników o dwucalowych stożkach wykonanych z wysokiej jakości aluminium, gwarantujących niezwykłą czystość i szczegółowość dźwięku. Całkowita moc ciągła (RMS) osiąga 120 W, a za sprawą szerokości wiązki 174 x 9 (-6 dB, średnio 1 kHz - 4 kHz)* jest to kolumna idealnie dopasowana do trudnych do akustycznie problematycznych obiektów, gdyż redukuje echo i sprzężenia zwrotne mikrofonów, a tym samym optymalnie poprawia zrozumiałość mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie.

Zabudowany w zestawie wieloodczepowy transformator liniowy umożliwia podłączenie go do systemów rozgłoszeniowych 70 V/100 V z odczepami mocy 40 W, 20 W i 10 W i/lub podłączenie do instalacji niskoimpedancyjnej (12).**

*Podane wartości dyspersji to średnia szerokość wiązki w krytycznym dla zrozumiałości mowy zakresie częstotliwości 1 kHz - 4 kHz (-6 dB 1/3 oktawy), dotyczące głównego obszaru zastosowań tych głośników.

**W związku z ulepszoną kalibracją, zestaw KYRA12 charakteryzuje się standardową niską impedancją 12 Ω , nie 6 Ω , jak jego poprzednik zestaw głośnikowy AXIR.



DOSKONAŁA TRWAŁOŚĆ **Materiały najwyższej jakości**

Głośniki kolumnowe KYRA umieszczone są w smukłych i elegancko wykonanych obudowach wykonanych z aluminium i wykończonych drobno perforowanymi maskownicami.

ŁATWE OBRACANIE I POCHYLENIE W DÓŁ **Zaawansowane możliwości montażu**

Dołączony uchwyt montażowy umożliwia łatwe obracanie i pochylanie w dół. Odnowiony wspornik zapewnia, że odległość od powierzchni montażowej ściany do przodu głośnika wynosi tylko 147 mm, czyli o 22 mm mniej niż w poprzedniej wersji, co pozwala głośnikowi kolumnowemu jeszcze bardziej estetycznie wtopić się w otoczenie.





Przełącznik odczepów mocy w wersjach wewnętrznych głośników KYRA został przeniesiony na tył głośnika, umożliwiając łatwy wybór odpowiedniego odczepu mocy dla odpowiedniego zastosowania 70V/100V bez konieczności zdejmowania maskownicy.

ZOPTYMALIZOWANE ROZMIESZCZENIE GŁOŚNIKÓW Imponujący obszar pokrycia

Ulepszone 2-calowe przetworniki serii KYRA zostały zmienione w celu zapewnienia zoptymalizowanego obszaru pokrycia.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Audac
Pasma przenoszenia	150 - 20000 Hz
Impedancja	12 Ω
Moc RMS	120 W
100V	tak
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	12 cale
SPL	113 dB
Czułość	92 dB

Wymiary	70*1006*101 mm
Material	aluminium
Akcesoria	2-kierunkowy obrotowy uchwyt montażowy, 1 x 3-pinowe złącza wejściowe Euro Terminal Block