

## Głośnik kolumnowy AUDAC KYRA24/B, 24 x 2" czarny



**6 307,72 zł**

5 128,23 zł netto

### SERIA KYRA

#### **Pokona wszelkie wyzwania akustyczne.**

Elegancki i jakościowy wynik badań w dziedzinie akustyki matryc fazowych, zapewniający niezwykłą szczegółowość i klarowność muzyki i mowy w wymagających zastosowaniach.

Kolumnowy zestaw głośnikowy KYRA24 zawiera 24 pełnozakresowych przetworników o dwucalowych stożkach wykonanych z wysokiej jakości aluminium, gwarantujących niezwykłą czystość i szczegółowość dźwięku. Całkowita moc ciągła (RMS) tego zestawu sięga aż 240 W, a dzięki szerokości wiązki 174° x 7° (-6 dB, średnio 1 kHz - 4 kHz)\* jest to kolumna idealnie dopasowana do trudnych do akustycznie problematycznych obiektów, gdyż redukuje echo i sprzężenia zwrotne mikrofonów, a tym samym – optymalnie poprawia zrozumiałość mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie.

Całkowita zmierzona impedancja głośnika wynosi 4 Ω, umożliwiając jego użycie w każdej niskoimpedancyjnej instalacji audio.

\*Podane wartości dyspersji to średnia szerokość wiązki w krytycznym dla zrozumiałości mowy zakresie częstotliwości 1 kHz – 4 kHz (-6 dB –

1/3 oktawy), dotyczące głównego obszaru zastosowań tych głośników.



**ŁATWE OBRACANIE I POCHYLENIE W DÓŁ**  
**Zaawansowane możliwości montażu**

Dolączony uchwyt montażowy umożliwia łatwe obracanie i pochylanie w dół. Odnowiony wspornik zapewnia, że odległość od powierzchni montażowej ściany do przodu głośnika wynosi tylko 147 mm, czyli o 22 mm mniej niż w poprzedniej wersji, co pozwala głośnikowi kolumnowemu jeszcze bardziej estetycznie wtopić się w otoczenie.

**DOSKONAŁA TRWAŁOŚĆ**  
**Materiały najwyższej jakości**

Głośniki kolumnowe KYRA umieszczone są w smukłych i elegancko wykonanych obudowach wykonanych z aluminium i wykończonych drobno perforowanymi maskownicami.



**APLIKACJE 70/100 V**  
**Wielokrotne odczepianie typu plug-and-play**

Przełącznik odczepów mocy w wersjach wewnętrznych głośników KYRA



został przeniesiony na tył głośnika, umożliwiając łatwy wybór odpowiedniego odczepu mocy dla odpowiedniego zastosowania 70V/100V bez konieczności zdejmowania maskownicy.

#### ZOPTYMALIZOWANE ROZMIESZCZENIE GŁOŚNIKÓW Imponujący obszar pokrycia

Ulepszone 2-calowe przetworniki serii KYRA zostały zmienione w celu zapewnienia zoptymalizowanego obszaru pokrycia.



#### SPECYFIKACJA



### Dane techniczne

Producent	Audac
Pasma przenoszenia	150 - 20000 Hz
Impedancja	4 Ω
Moc RMS	240 W
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	2 cale
SPL	113 dB
Czułość	92 dB
Wymiary	70*2006*101 mm

Material

aluminium

Akcesoria

2-kierunkowy obrotowy uchwyt montażowy, 1 x 3-pinowe złącza wejściowe Euro Terminal Block